


# Duolino

## Водяные модели DLN2M



Артикул	L, мм	H, мм	Φ ΔТ 50К 75/65/20° С	Exp., n	EP, Watt	РЦ, Евро RAL9016	РЦ, Евро Кат.1	РЦ, Евро Кат.2
DLN2M120-484	484	1188	834	1,2403	800	491,68	590,02	639,19
DLN2M120-634	634	1188	1089	1,2414	1200	511,18	613,41	664,53
DLN2M120-784	784	1188	1343	1,2424	1500	530,67	636,81	689,87
DLN2M120-934	934	1188	1597	1,2435	1500	551,25	661,50	716,62
DLN2M150-484	484	1492	1020	1,2465	1200	570,74	684,89	741,97
DLN2M150-634	634	1492	1332	1,2466	1500	590,24	708,29	767,31
DLN2M150-784	784	1492	1643	1,2467	1500	609,73	731,68	792,65
DLN2M150-934	934	1492	1953	1,2467	1500	630,31	756,37	819,40
DLN2M180-484	484	1796	1200	1,2472	1200	649,80	779,76	844,74
DLN2M180-634	634	1796	1567	1,2497	1500	669,30	803,16	870,09
DLN2M180-784	784	1796	1932	1,2522	1500	689,87	827,85	896,84
DLN2M180-934	934	1796	2297	1,2547	1500	719,12	862,94	934,85

Возможности подключения:

N68 1/2

N86 1/2

N99 1/2

\*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016


\*Подключение 2 x 1/2" снизу по центру (N=50 мм), либо по бокам (N=L-34 мм)

\*max давление - 6 атм.

\*Возможно подключение электропатрона в коллектор справа или слева

\*Монтажный комплект и воздухоотводчик

## Водяные модели Flex DLN2D



Артикул	L, мм	H, мм	Φ ΔТ 50К 75/65/20° С	Exp., n	EP, Watt	РЦ, Евро RAL9016	РЦ, Евро Кат.1	РЦ, Евро Кат.2
DLN2D120-484	484	1188	834	1,2403	800	632,47	730,81	779,98
DLN2D120-634	634	1188	1089	1,2414	1200	651,97	754,20	805,32
DLN2D120-784	784	1188	1343	1,2424	1500	671,46	777,60	830,66
DLN2D120-934	934	1188	1597	1,2435	1500	692,04	802,29	857,42
DLN2D150-484	484	1492	1020	1,2465	1200	711,53	825,68	882,76
DLN2D150-634	634	1492	1332	1,2466	1500	731,03	849,08	908,10
DLN2D150-784	784	1492	1643	1,2467	1500	750,52	872,47	933,44
DLN2D150-934	934	1492	1953	1,2467	1500	771,10	897,16	960,19
DLN2D180-484	484	1796	1200	1,2472	1200	790,59	920,55	985,53
DLN2D180-634	634	1796	1567	1,2497	1500	810,09	943,95	1 010,88
DLN2D180-784	784	1796	1932	1,2522	1500	830,66	968,64	1 037,63
DLN2D180-934	934	1796	2297	1,2547	1500	859,91	1 003,73	1 075,64

Возможности подключения:

N12 1/2

N34 1/2

\*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016

\*Подключение 2 x 1/2" сбоку (N min=450 мм, N max=N-44 мм)

\*max давление - 6 атм.

\*Возможно подключение электропатрона в коллектор справа или слева

\*Монтажный комплект и воздухоотводчик

# Duolino

## Электрические модели


## Watt DLE20 с электропатроном FKS

	Артикул	L, мм	H, мм	Φ ΔТ 50К 75/65/20° С	Exp., n	EP, Watt	PC, Евро RAL9016	PC, Евро Кат.1	PC, Евро Кат.2
	<b>Электропатрон FKS - цвет белый</b>								
	DLE20120-484 FKS	484	1188			800	719,33	801,59	842,72
	DLE20120-634 FKS	634				1200	740,17	825,69	868,45
	DLE20120-784 FKS	784				1500	761,01	849,79	894,18
	DLE20120-934 FKS	934				1500	778,22	870,45	916,56
	DLE20150-484 FKS	484	1492			1200	790,00	885,49	933,23
	DLE20150-634 FKS	634				1500	810,83	909,58	958,96
	DLE20150-784 FKS	784				1500	827,14	929,15	980,16
	DLE20150-934 FKS	934				1500	844,35	949,81	1 002,54
	DLE20180-484 FKS	484	1796			1200	856,13	964,85	1 019,21
	DLE20180-634 FKS	634				1500	876,97	988,95	1 044,93
	DLE20180-784 FKS	784				1500	894,18	1 009,60	1 067,31
	DLE20180-934 FKS	934				1500	918,64	1 038,95	1 099,11
<p>*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016</p> <p>*Электрокомплект FKS только в белом цвете справа или слева</p> <p>*Монтажный комплект</p>									

# Duolino

## Электрические модели

## Watt DLE20 с электропатроном WKS



Артикул	L, мм	H, мм	Ф ДТ 50К 75/65/20° С	Exp., n	EP, Watt	PC, Евро RAL9016	PC, Евро Кат.1	PC, Евро Кат.2
<b>Электропатрон WKS 1 - цвет белый</b>								
DLE20120-484 WKS1	484	1188			800	719,33	801,59	842,72
DLE20120-634 WKS1	634				1200	740,17	825,69	868,45
DLE20120-784 WKS1	784				1500	761,01	849,79	894,18
DLE20120-934 WKS1	934				1500	778,22	870,45	916,56
DLE20150-484 WKS1	484	1492			1200	790,00	885,49	933,23
DLE20150-634 WKS1	634				1500	810,83	909,58	958,96
DLE20150-784 WKS1	784				1500	827,14	929,15	980,16
DLE20150-934 WKS1	934				1500	844,35	949,81	1 002,54
DLE20180-484 WKS1	484	1796			1200	856,13	964,85	1 019,21
DLE20180-634 WKS1	634				1500	876,97	988,95	1 044,93
DLE20180-784 WKS1	784				1500	894,18	1 009,60	1 067,31
DLE20180-934 WKS1	934				1500	918,64	1 038,95	1 099,11
<b>Электропатрон WKS 2 - цвет титан</b>								
DLE20120-484 WKS2	484	1188			800	764,63	846,89	888,02
DLE20120-634 WKS2	634				1200	785,47	870,99	913,75
DLE20120-784 WKS2	784				1500	806,30	895,09	939,48
DLE20120-934 WKS2	934				1500	823,52	915,74	961,86
DLE20150-484 WKS2	484	1492			1200	835,30	930,78	978,53
DLE20150-634 WKS2	634				1500	856,13	954,88	1 004,26
DLE20150-784 WKS2	784				1500	872,44	974,45	1 025,46
DLE20150-934 WKS2	934				1500	889,65	995,11	1 047,83
DLE20180-484 WKS2	484	1796			1200	901,43	1 010,15	1 064,50
DLE20180-634 WKS2	634				1500	922,27	1 034,24	1 090,23
DLE20180-784 WKS2	784				1500	939,48	1 054,90	1 112,61
DLE20180-934 WKS2	934				1500	963,94	1 084,25	1 144,41

\*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016


\*Электрокомплект WFS в белом цвете и в цвете титан справа или слева

\*Монтажный комплект

# Duolino

## Электрические модели

## Watt DLE20 с электропатроном WFS



Артикул	L, мм	H, мм	Φ ΔТ 50K 75/65/20° С	Exp., n	EP, Watt	PC, Евро RAL9016	PC, Евро Кат.1	PC, Евро Кат.2
<b>Электропатрон WFS 1 - цвет белый</b>								
DLE20120-484 WFS1	484	1188			800	800,87	883,13	924,26
DLE20120-634 WFS1	634				1200	821,71	907,23	949,99
DLE20120-784 WFS1	784				1500	842,54	931,33	975,72
DLE20120-934 WFS1	934				1500	859,76	951,98	998,10
DLE20150-484 WFS1	484	1492			1200	871,53	967,02	1 014,77
DLE20150-634 WFS1	634				1500	892,37	991,12	1 040,50
DLE20150-784 WFS1	784				1500	908,68	1 010,69	1 061,69
DLE20150-934 WFS1	934				1500	925,89	1 031,34	1 084,07
DLE20180-484 WFS1	484	1796			1200	937,67	1 046,38	1 100,74
DLE20180-634 WFS1	634				1500	958,51	1 070,48	1 126,47
DLE20180-784 WFS1	784				1500	975,72	1 091,14	1 148,85
DLE20180-934 WFS1	934				1500	1 000,18	1 120,49	1 180,65
<b>Электропатрон WFS 2 - цвет титан</b>								
DLE20120-484 WFS2	484	1188			800	846,17	928,43	969,56
DLE20120-634 WFS2	634				1200	867,00	952,53	995,29
DLE20120-784 WFS2	784				1500	887,84	976,62	1 021,02
DLE20120-934 WFS2	934				1500	905,05	997,28	1 043,39
DLE20150-484 WFS2	484	1492			1200	916,83	1 012,32	1 060,06
DLE20150-634 WFS2	634				1500	937,67	1 036,42	1 085,79
DLE20150-784 WFS2	784				1500	953,98	1 055,99	1 106,99
DLE20150-934 WFS2	934				1500	971,19	1 076,64	1 129,37
DLE20180-484 WFS2	484	1796			1200	982,97	1 091,68	1 146,04
DLE20180-634 WFS2	634				1500	1 003,80	1 115,78	1 171,77
DLE20180-784 WFS2	784				1500	1 021,02	1 136,44	1 194,15
DLE20180-934 WFS2	934				1500	1 045,48	1 165,79	1 225,95

\*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016


\*Электрокомплект WFS в белом цвете и в цвете титан справа или слева

\*Монтажный комплект

# Duolino

## Электрические модели

## Watt DLE20 с электропатроном WFC



Артикул	L, мм	H, мм	Φ ΔТ 50K 75/65/20° С	Exp., n	EP, Watt	PC, Евро RAL9016	PC, Евро Кат.1	PC, Евро Кат.2
<b>Электропатрон WFC 1 - цвет белый</b>								
DLE20120-484 WFC1	484	1188			800	864,29	946,55	987,68
DLE20120-634 WFC1	634				1200	885,12	970,65	1 013,41
DLE20120-784 WFC1	784				1500	905,96	994,74	1 039,14
DLE20120-934 WFC1	934				1500	923,17	1 015,40	1 061,51
DLE20150-484 WFC1	484	1492			1200	934,95	1 030,44	1 078,18
DLE20150-634 WFC1	634				1500	955,79	1 054,54	1 103,91
DLE20150-784 WFC1	784				1500	972,10	1 074,11	1 125,11
DLE20150-934 WFC1	934				1500	989,31	1 094,76	1 147,49
DLE20180-484 WFC1	484	1796			1200	1 001,09	1 109,80	1 164,16
DLE20180-634 WFC1	634				1500	1 021,92	1 133,90	1 189,89
DLE20180-784 WFC1	784				1500	1 039,14	1 154,56	1 212,27
DLE20180-934 WFC1	934				1500	1 063,60	1 183,91	1 244,06
<b>Электропатрон WFC 2 - цвет титан</b>								
DLE20120-484 WFC2	484	1188			800	909,58	991,85	1 032,98
DLE20120-634 WFC2	634				1200	930,42	1 015,94	1 058,70
DLE20120-784 WFC2	784				1500	951,26	1 040,04	1 084,43
DLE20120-934 WFC2	934				1500	968,47	1 060,70	1 106,81
DLE20150-484 WFC2	484	1492			1200	980,25	1 075,74	1 123,48
DLE20150-634 WFC2	634				1500	1 001,09	1 099,84	1 149,21
DLE20150-784 WFC2	784				1500	1 017,39	1 119,40	1 170,41
DLE20150-934 WFC2	934				1500	1 034,61	1 140,06	1 192,79
DLE20180-484 WFC2	484	1796			1200	1 046,38	1 155,10	1 209,46
DLE20180-634 WFC2	634				1500	1 067,22	1 179,20	1 235,19
DLE20180-784 WFC2	784				1500	1 084,43	1 199,85	1 257,56
DLE20180-934 WFC2	934				1500	1 108,90	1 229,21	1 289,36

\*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016

\*Электрокомплект WFC в белом цвете и в цвете титан справа или слева

\*Монтажный комплект