







		
Модель	HH14			HH14/14			HH14-2		
Высота Н (мм)	140			140			140		
Глубина Т (мм)	43			61			104		
Высота оребрения (мм)	-			120			-		
Вес за метр (кг / м)	4,1			7,3			8,3		
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	175			385			322		
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	88	91	102	193	129	137	161	227	248
600	105	95	109	231	136	145	193	235	260
700	123	99	115	270	142	153	225	243	272
800	140	103	122	308	149	161	258	251	284
900	158	108	128	347	155	169	290	259	296
1 000	175	112	135	385	162	178	322	267	308
1 100	193	116	142	424	169	186	354	275	320
1 200	210	120	148	462	175	194	386	283	332
1 300	228	124	155	501	182	202	419	291	344
1 400	245	129	161	539	188	210	451	299	356
1 500	263	133	168	578	195	218	483	306	368
1 600	280	137	174	616	201	226	515	314	380
1 700	298	141	181	655	208	234	547	322	393
1 800	315	145	187	693	214	242	580	330	405
1 900	333	149	194	732	221	250	612	338	417
2 000	350	154	200	770	227	258	644	346	429
2 200	385	162	213	847	240	274	708	362	453
2 400	420	170	226	924	253	290	773	378	477
2 600	455	179	239	1 001	266	306	837	394	501
2 800	490	187	252	1 078	279	323	902	409	525
3 000	525	196	265	1 155	292	339	966	425	549
3 200	560	204	278	1 232	305	355	1 030	441	573
3 400	595	212	291	1 309	318	371	1 095	457	597
3 600	630	221	304	1 386	331	387	1 159	473	621
3 800	665	229	317	1 463	344	403	1 224	489	646
4 000	700	238	331	1 540	357	419	1 288	504	670
4 200	735	246	344	1 617	370	435	1 352	520	694
4 400	770	254	357	1 694	383	451	1 417	536	718
4 600	805	263	370	1 771	396	468	1 481	552	742
4 800	840	271	383	1 848	409	484	1 546	568	766
5 000	875	280	396	1 925	422	500	1 610	584	790
5 200	910	288	409	2 002	435	516	1 674	599	814
5 400	945	296	422	2 079	448	532	1 739	615	838
5 600	980	305	435	2 156	461	548	1 803	631	862
5 800	1 015	313	448	2 233	474	564	1 868	647	887
6 000	1 050	321	461	2 310	487	580	1 932	663	911





									
Модель	HHL14/14-H14			HHL14/14-2			HH21		
Высота Н (мм)	140			140			210		
Глубина Т (мм)	104			122			43		
Высота оребрения (мм)	120			120			-		
Вес за метр (кг / м)	11,1			13,6			6,3		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	485			588			250		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	243	271	278	294	315	328	125	107	118
600	291	281	290	353	328	344	150	112	126
700	340	292	302	412	341	360	175	118	134
800	388	302	314	470	354	376	200	123	142
900	437	313	326	529	367	391	225	128	149
1 000	485	323	338	588	380	407	250	134	157
1 100	534	333	351	647	392	423	275	139	165
1 200	582	344	363	706	405	438	300	145	172
1 300	631	354	375	764	418	454	325	150	180
1 400	679	365	387	823	431	470	350	155	188
1 500	728	375	399	882	444	486	375	161	196
1 600	776	386	411	941	457	501	400	166	203
1 700	825	396	423	1 000	470	517	425	171	211
1 800	873	407	435	1 058	483	533	450	177	219
1 900	922	417	447	1 117	496	548	475	182	226
2 000	970	428	459	1 176	509	564	500	188	234
2 200	1 067	449	483	1 294	535	596	550	198	249
2 400	1 164	470	507	1 411	561	627	600	209	265
2 600	1 261	490	531	1 529	587	658	650	220	280
2 800	1 358	511	555	1 646	613	690	700	231	296
3 000	1 455	532	579	1 764	639	721	750	241	311
3 200	1 552	553	603	1 882	665	753	800	252	326
3 400	1 649	574	627	1 999	691	784	850	263	342
3 600	1 746	595	651	2 117	716	816	900	274	357
3 800	1 843	616	675	2 234	742	847	950	284	373
4 000	1 940	637	699	2 352	768	878	1 000	295	388
4 200	2 037	658	723	2 470	794	910	1 050	306	403
4 400	2 134	679	747	2 587	820	941	1 100	317	419
4 600	2 231	700	771	2 705	846	973	1 150	327	434
4 800	2 328	721	795	2 822	872	1 004	1 200	338	450
5 000	2 425	742	819	2 940	898	1 035	1 250	349	465
5 200	2 522	763	843	3 058	924	1 067	1 300	360	480
5 400	2 619	784	867	3 175	950	1 098	1 350	370	496
5 600	2 716	804	891	3 293	976	1 130	1 400	381	511
5 800	2 813	825	915	3 410	1 002	1 161	1 450	392	527
6 000	2 910	846	939	3 528	1 027	1 193	1 500	403	542





Модель	HHL21/14			HH21-2			HHL21/14-H21		
Высота Н (мм)	210			210			210		
Глубина Т (мм)	61			104			104		
Высота оребрения (мм)	120			-			120		
Вес за метр (кг / м)	9,1			12,8			15,5		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	411			451			619		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	206	145	152	226	258	279	310	302	309
600	247	152	162	271	268	293	371	314	324
700	288	160	171	316	278	307	433	327	338
800	329	168	180	361	288	321	495	340	352
900	370	175	189	406	298	336	557	352	366
1 000	411	183	198	451	309	350	619	365	381
1 100	452	190	207	496	319	364	681	378	395
1 200	493	198	217	541	329	379	743	391	409
1 300	534	206	226	586	339	393	805	403	423
1 400	575	213	235	631	349	407	867	416	438
1 500	617	221	244	677	359	421	929	429	452
1 600	658	229	253	722	370	436	990	441	466
1 700	699	236	263	767	380	450	1 052	454	480
1 800	740	244	272	812	390	464	1 114	467	495
1 900	781	251	281	857	400	479	1 176	479	509
2 000	822	259	290	902	410	493	1 238	492	523
2 200	904	274	308	992	430	521	1 362	518	552
2 400	986	290	327	1 082	451	550	1 486	543	580
2 600	1 069	305	345	1 173	471	578	1 609	568	609
2 800	1 151	320	363	1 263	491	607	1 733	594	637
3 000	1 233	335	382	1 353	512	636	1 857	619	666
3 200	1 315	351	400	1 443	532	664	1 981	644	694
3 400	1 397	366	418	1 533	552	693	2 105	670	723
3 600	1 480	381	437	1 624	573	721	2 228	695	751
3 800	1 562	396	455	1 714	593	750	2 352	721	780
4 000	1 644	412	474	1 804	613	778	2 476	746	808
4 200	1 726	427	492	1 894	634	807	2 600	771	837
4 400	1 808	442	510	1 984	654	836	2 724	797	865
4 600	1 891	457	529	2 075	674	864	2 847	822	894
4 800	1 973	473	547	2 165	695	893	2 971	848	922
5 000	2 055	488	565	2 255	715	921	3 095	873	951
5 200	2 137	503	584	2 345	735	950	3 219	898	979
5 400	2 219	518	602	2 435	755	978	3 343	924	1 007
5 600	2 302	533	620	2 526	776	1 007	3 466	949	1 036
5 800	2 384	549	639	2 616	796	1 036	3 590	975	1 064
6 000	2 466	564	657	2 706	816	1 064	3 714	1 000	1 093

Модель	HHL21/14-2			HH28			HHL28/14		
Высота Н (мм)	210			280			280		
Глубина Т (мм)	122			43			61		
Высота оребрения (мм)	120			-			120		
Вес за метр (кг / м)	17,9			8,4			11,3		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	734			322			515		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	367	345	359	161	123	135	258	160	168
600	440	360	377	193	130	144	309	169	178
700	514	376	395	225	136	153	361	178	189
800	587	391	413	258	143	161	412	187	199
900	661	406	431	290	149	170	464	195	209
1 000	734	421	449	322	156	179	515	204	219
1 100	807	436	467	354	162	188	567	213	230
1 200	881	452	485	386	169	197	618	221	240
1 300	954	467	503	419	176	206	670	230	250
1 400	1 028	482	521	451	182	215	721	239	260
1 500	1 101	497	538	483	189	224	773	247	271
1 600	1 174	512	556	515	195	232	824	256	281
1 700	1 248	528	574	547	202	241	876	265	291
1 800	1 321	543	592	580	208	250	927	274	301
1 900	1 395	558	610	612	215	259	979	282	312
2 000	1 468	573	628	644	221	268	1 030	291	322
2 200	1 615	604	664	708	235	286	1 133	308	342
2 400	1 762	634	700	773	248	303	1 236	326	363
2 600	1 908	664	736	837	261	321	1 339	343	383
2 800	2 055	695	772	902	274	339	1 442	361	404
3 000	2 202	725	808	966	287	357	1 545	378	424
3 200	2 349	755	843	1 030	300	374	1 648	395	445
3 400	2 496	786	879	1 095	313	392	1 751	413	466
3 600	2 642	816	915	1 159	326	410	1 854	430	486
3 800	2 789	847	951	1 224	339	428	1 957	448	507
4 000	2 936	877	987	1 288	353	445	2 060	465	527
4 200	3 083	907	1 023	1 352	366	463	2 163	482	548
4 400	3 230	938	1 059	1 417	379	481	2 266	500	568
4 600	3 376	968	1 095	1 481	392	499	2 369	517	589
4 800	3 523	998	1 131	1 546	405	517	2 472	535	609
5 000	3 670	1 029	1 166	1 610	418	534	2 575	552	630
5 200	3 817	1 059	1 202	1 674	431	552	2 678	569	650
5 400	3 964	1 090	1 238	1 739	444	570	2 781	587	671
5 600	4 110	1 120	1 274	1 803	457	588	2 884	604	691
5 800	4 257	1 150	1 310	1 868	471	605	2 987	622	712
6 000	4 404	1 181	1 346	1 932	484	623	3 090	639	732

									
Модель	HH28/28			HH28-2			HHL28/14-H28		
Высота Н (мм)	280			280			280		
Глубина Т (мм)	61			104			104		
Высота оребрения (мм)	260			-			120		
Вес за метр (кг / м)	14,6			17,4			19,8		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	562			573			739		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	281	166	174	287	288	309	370	332	340
600	337	176	185	344	301	325	443	347	356
700	393	186	197	401	313	342	517	362	373
800	450	195	208	458	325	358	591	377	389
900	506	205	219	516	338	375	665	392	406
1 000	562	215	231	573	350	391	739	406	422
1 100	618	225	242	630	362	408	813	421	438
1 200	674	235	253	688	375	424	887	436	455
1 300	731	245	265	745	387	441	961	451	471
1 400	787	254	276	802	400	457	1 035	466	488
1 500	843	264	287	860	412	474	1 109	481	504
1 600	899	274	299	917	424	490	1 182	496	521
1 700	955	284	310	974	437	507	1 256	511	537
1 800	1 012	294	322	1 031	449	523	1 330	526	553
1 900	1 068	304	333	1 089	461	540	1 404	540	570
2 000	1 124	313	344	1 146	474	556	1 478	555	586
2 200	1 236	333	367	1 261	499	589	1 626	585	619
2 400	1 349	353	390	1 375	523	622	1 774	615	652
2 600	1 461	372	413	1 490	548	655	1 921	645	685
2 800	1 574	392	435	1 604	573	688	2 069	674	718
3 000	1 686	412	458	1 719	598	721	2 217	704	751
3 200	1 798	431	481	1 834	622	755	2 365	734	784
3 400	1 911	451	504	1 948	647	788	2 513	764	816
3 600	2 023	470	526	2 063	672	821	2 660	794	849
3 800	2 136	490	549	2 177	697	854	2 808	823	882
4 000	2 248	510	572	2 292	721	887	2 956	853	915
4 200	2 360	529	595	2 407	746	920	3 104	883	948
4 400	2 473	549	617	2 521	771	953	3 252	913	981
4 600	2 585	569	640	2 636	796	986	3 399	942	1 014
4 800	2 698	588	663	2 750	820	1 019	3 547	972	1 047
5 000	2 810	608	686	2 865	845	1 052	3 695	1 002	1 079
5 200	2 922	628	708	2 980	870	1 085	3 843	1 032	1 112
5 400	3 035	647	731	3 094	895	1 118	3 991	1 061	1 145
5 600	3 147	667	754	3 209	919	1 151	4 138	1 091	1 178
5 800	3 260	687	776	3 323	944	1 184	4 286	1 121	1 211
6 000	3 372	706	799	3 438	969	1 217	4 434	1 151	1 244





Модель	HHL28/28-H28			HHL28/14-2			HHL28/28-2		
Высота Н (мм)	280			280			280		
Глубина Т (мм)	104			122			122		
Высота оребрения (мм)	260			120			260		
Вес за метр (кг / м)	22,4			22,1			27,3		
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	788			864			968		
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	394	338	345	432	375	389	484	386	400
600	473	354	363	518	392	409	581	406	422
700	552	370	380	605	410	429	678	425	445
800	630	386	398	691	427	449	774	445	467
900	709	402	416	778	445	469	871	465	489
1 000	788	418	433	864	462	490	968	484	512
1 100	867	434	451	950	479	510	1 065	504	534
1 200	946	450	468	1 037	497	530	1 162	524	557
1 300	1 024	466	486	1 123	514	550	1 258	543	579
1 400	1 103	482	503	1 210	532	570	1 355	563	601
1 500	1 182	498	521	1 296	549	590	1 452	583	624
1 600	1 261	514	538	1 382	566	611	1 549	602	646
1 700	1 340	530	556	1 469	584	631	1 646	622	669
1 800	1 418	546	574	1 555	601	651	1 742	641	691
1 900	1 497	562	591	1 642	619	671	1 839	661	713
2 000	1 576	578	609	1 728	636	691	1 936	681	736
2 200	1 734	610	644	1 901	671	732	2 130	720	781
2 400	1 891	642	679	2 074	706	772	2 323	759	825
2 600	2 049	674	714	2 246	741	812	2 517	799	870
2 800	2 206	706	749	2 419	775	853	2 710	838	915
3 000	2 364	738	784	2 592	810	893	2 904	877	960
3 200	2 522	770	819	2 765	845	933	3 098	917	1 005
3 400	2 679	802	854	2 938	880	974	3 291	956	1 049
3 600	2 837	834	890	3 110	915	1 014	3 485	995	1 094
3 800	2 994	866	925	3 283	950	1 054	3 678	1 034	1 139
4 000	3 152	898	960	3 456	984	1 095	3 872	1 074	1 184
4 200	3 310	930	995	3 629	1 019	1 135	4 066	1 113	1 229
4 400	3 467	962	1 030	3 802	1 054	1 175	4 259	1 152	1 273
4 600	3 625	994	1 065	3 974	1 089	1 216	4 453	1 192	1 318
4 800	3 782	1 026	1 100	4 147	1 124	1 256	4 646	1 231	1 363
5 000	3 940	1 058	1 135	4 320	1 159	1 296	4 840	1 270	1 408
5 200	4 098	1 090	1 171	4 493	1 193	1 337	5 034	1 310	1 453
5 400	4 255	1 122	1 206	4 666	1 228	1 377	5 227	1 349	1 497
5 600	4 413	1 154	1 241	4 838	1 263	1 417	5 421	1 388	1 542
5 800	4 570	1 186	1 276	5 011	1 298	1 458	5 614	1 427	1 587
6 000	4 728	1 218	1 311	5 184	1 333	1 498	5 808	1 467	1 632

									
Модель	HH35			HHL35/14			HHL35/28		
Высота Н (мм)	350			350			350		
Глубина Т (мм)	43			61			61		
Высота оребрения (мм)	-			120			260		
Вес за метр (кг / м)	10,5			13,8			16,7		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	392			597			690		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	196	139	151	299	186	193	345	192	199
600	235	147	161	358	196	205	414	203	212
700	274	155	171	418	206	217	483	215	226
800	314	163	181	478	217	229	552	226	239
900	353	170	191	537	227	241	621	238	252
1 000	392	178	201	597	238	253	690	249	265
1 100	431	186	211	657	248	265	759	261	278
1 200	470	194	221	716	259	277	828	273	291
1 300	510	201	231	776	269	289	897	284	304
1 400	549	209	242	836	279	301	966	296	318
1 500	588	217	252	896	290	313	1 035	307	331
1 600	627	225	262	955	300	325	1 104	319	344
1 700	666	232	272	1 015	311	337	1 173	331	357
1 800	706	240	282	1 075	321	349	1 242	342	370
1 900	745	248	292	1 134	331	361	1 311	354	383
2 000	784	255	302	1 194	342	373	1 380	365	396
2 200	862	271	322	1 313	363	397	1 518	389	423
2 400	941	286	342	1 433	383	421	1 656	412	449
2 600	1 019	302	362	1 552	404	445	1 794	435	475
2 800	1 098	317	382	1 672	425	469	1 932	458	502
3 000	1 176	333	403	1 791	446	492	2 070	481	528
3 200	1 254	348	423	1 910	467	516	2 208	504	554
3 400	1 333	364	443	2 030	488	540	2 346	528	580
3 600	1 411	379	463	2 149	508	564	2 484	551	607
3 800	1 490	395	483	2 269	529	588	2 622	574	633
4 000	1 568	410	503	2 388	550	612	2 760	597	659
4 200	1 646	426	523	2 507	571	636	2 898	620	686
4 400	1 725	441	544	2 627	592	660	3 036	644	712
4 600	1 803	457	564	2 746	613	684	3 174	667	738
4 800	1 882	472	584	2 866	633	708	3 312	690	764
5 000	1 960	488	604	2 985	654	732	3 450	713	791
5 200	2 038	503	624	3 104	675	756	3 588	736	817
5 400	2 117	519	644	3 224	696	780	3 726	759	843
5 600	2 195	534	664	3 343	717	803	3 864	783	869
5 800	2 274	550	684	3 463	737	827	4 002	806	896
6 000	2 352	565	705	3 582	758	851	4 140	829	922





									
Модель	НН35-2			ННЛ35/14-Н35			ННЛ35/28-Н35		
Высота Н (мм)	350			350			350		
Глубина Т (мм)	104			104			104		
Высота оребрения (мм)	-			120			260		
Вес за метр (кг / м)	21,9			24,2			27,5		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	691			852			908		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	346	319	339	426	362	370	454	368	376
600	415	333	358	511	379	389	545	386	395
700	484	348	377	596	397	407	636	404	415
800	553	362	396	682	414	426	726	423	435
900	622	377	414	767	431	445	817	441	455
1 000	691	392	433	852	448	463	908	459	475
1 100	760	406	452	937	465	482	999	477	494
1 200	829	421	470	1 022	482	501	1 090	496	514
1 300	898	436	489	1 108	499	519	1 180	514	534
1 400	967	450	508	1 193	516	538	1 271	532	554
1 500	1 037	465	527	1 278	534	557	1 362	550	573
1 600	1 106	479	545	1 363	551	575	1 453	568	593
1 700	1 175	494	564	1 448	568	594	1 544	587	613
1 800	1 244	509	583	1 534	585	613	1 634	605	633
1 900	1 313	523	602	1 619	602	631	1 725	623	653
2 000	1 382	538	620	1 704	619	650	1 816	641	672
2 200	1 520	567	658	1 874	653	687	1 998	678	712
2 400	1 658	596	695	2 045	688	725	2 179	714	752
2 600	1 797	625	733	2 215	722	762	2 361	751	791
2 800	1 935	655	770	2 386	756	800	2 542	787	831
3 000	2 073	684	808	2 556	790	837	2 724	824	870
3 200	2 211	713	845	2 726	825	874	2 906	860	910
3 400	2 349	742	883	2 897	859	912	3 087	897	950
3 600	2 488	771	920	3 067	893	949	3 269	933	989
3 800	2 626	801	958	3 238	927	986	3 450	970	1 029
4 000	2 764	830	995	3 408	962	1 024	3 632	1 006	1 068
4 200	2 902	859	1 032	3 578	996	1 061	3 814	1 043	1 108
4 400	3 040	888	1 070	3 749	1 030	1 098	3 995	1 079	1 147
4 600	3 179	917	1 107	3 919	1 064	1 136	4 177	1 116	1 187
4 800	3 317	947	1 145	4 090	1 099	1 173	4 358	1 152	1 227
5 000	3 455	976	1 182	4 260	1 133	1 210	4 540	1 189	1 266
5 200	3 593	1 005	1 220	4 430	1 167	1 248	4 722	1 225	1 306
5 400	3 731	1 034	1 257	4 601	1 201	1 285	4 903	1 262	1 345
5 600	3 870	1 063	1 295	4 771	1 236	1 322	5 085	1 298	1 385
5 800	4 008	1 093	1 332	4 942	1 270	1 360	5 266	1 335	1 424
6 000	4 146	1 122	1 370	5 112	1 304	1 397	5 448	1 371	1 464

Модель	HHL35/28-2			HH42			HHL42/14		
Высота Н (мм)	350			420			420		
Глубина Т (мм)	122			43			61		
Высота оребрения (мм)	260			-			120		
Вес за метр (кг / м)	31,6			12,8			16,0		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1080			461			661		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	540	417	431	231	155	167	331	202	210
600	648	439	455	277	164	178	397	213	223
700	756	461	480	323	173	190	463	225	236
800	864	483	505	369	182	201	529	237	249
900	972	505	529	415	191	212	595	248	262
1 000	1 080	526	554	461	200	223	661	260	275
1 100	1 188	548	579	507	209	235	727	271	288
1 200	1 296	570	603	553	218	246	793	283	302
1 300	1 404	592	628	599	227	257	859	295	315
1 400	1 512	614	652	645	236	268	925	306	328
1 500	1 620	636	677	692	245	280	992	318	341
1 600	1 728	658	702	738	254	291	1 058	329	354
1 700	1 836	680	726	784	262	302	1 124	341	367
1 800	1 944	701	751	830	271	313	1 190	352	380
1 900	2 052	723	776	876	280	324	1 256	364	394
2 000	2 160	745	800	922	289	336	1 322	376	407
2 200	2 376	789	850	1 014	307	358	1 454	399	433
2 400	2 592	833	899	1 106	325	381	1 586	422	459
2 600	2 808	877	948	1 199	343	403	1 719	445	485
2 800	3 024	920	997	1 291	361	426	1 851	468	512
3 000	3 240	964	1 047	1 383	378	448	1 983	492	538
3 200	3 456	1 008	1 096	1 475	396	471	2 115	515	564
3 400	3 672	1 052	1 145	1 567	414	493	2 247	538	591
3 600	3 888	1 095	1 194	1 660	432	516	2 380	561	617
3 800	4 104	1 139	1 244	1 752	450	538	2 512	584	643
4 000	4 320	1 183	1 293	1 844	468	561	2 644	607	669
4 200	4 536	1 227	1 342	1 936	485	583	2 776	631	696
4 400	4 752	1 270	1 391	2 028	503	606	2 908	654	722
4 600	4 968	1 314	1 441	2 121	521	628	3 041	677	748
4 800	5 184	1 358	1 490	2 213	539	650	3 173	700	775
5 000	5 400	1 402	1 539	2 305	557	673	3 305	723	801
5 200	5 616	1 445	1 589	2 397	575	695	3 437	747	827
5 400	5 832	1 489	1 638	2 489	592	718	3 569	770	853
5 600	6 048	1 533	1 687	2 582	610	740	3 702	793	880
5 800	6 264	1 577	1 736	2 674	628	763	3 834	816	906
6 000	6 480	1 620	1 786	2 766	646	785	3 966	839	932

Модель	HHL42/42			HH42-2			HHL42/14-H42		
Высота Н (мм)	420			420			420		
Глубина Т (мм)	61			104			104		
Высота оребрения (мм)	400			-			120		
Вес за метр (кг / м)	22,2			26,2			28,5		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	830			806			959		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	415	214	221	403	349	370	480	393	401
600	498	228	237	484	366	391	575	412	421
700	581	242	252	564	383	412	671	432	442
800	664	255	268	645	400	433	767	451	463
900	747	269	283	725	417	454	863	470	484
1 000	830	283	299	806	433	475	959	490	505
1 100	913	297	314	887	450	496	1 055	509	526
1 200	996	311	330	967	467	517	1 151	528	547
1 300	1 079	325	345	1 048	484	538	1 247	548	568
1 400	1 162	339	361	1 128	501	559	1 343	567	589
1 500	1 245	353	376	1 209	518	580	1 439	586	610
1 600	1 328	367	392	1 290	534	601	1 534	606	631
1 700	1 411	381	407	1 370	551	622	1 630	625	651
1 800	1 494	395	423	1 451	568	643	1 726	644	672
1 900	1 577	409	438	1 531	585	663	1 822	664	693
2 000	1 660	423	454	1 612	602	684	1 918	683	714
2 200	1 826	451	485	1 773	636	726	2 110	722	756
2 400	1 992	479	516	1 934	669	768	2 302	761	798
2 600	2 158	507	547	2 096	703	810	2 493	799	840
2 800	2 324	535	578	2 257	737	852	2 685	838	881
3 000	2 490	563	609	2 418	770	894	2 877	877	923
3 200	2 656	590	640	2 579	804	936	3 069	915	965
3 400	2 822	618	671	2 740	838	978	3 261	954	1 007
3 600	2 988	646	702	2 902	871	1 020	3 452	993	1 049
3 800	3 154	674	733	3 063	905	1 062	3 644	1 031	1 090
4 000	3 320	702	764	3 224	939	1 104	3 836	1 070	1 132
4 200	3 486	730	795	3 385	972	1 146	4 028	1 109	1 174
4 400	3 652	758	826	3 546	1 006	1 188	4 220	1 148	1 216
4 600	3 818	786	857	3 708	1 040	1 230	4 411	1 186	1 258
4 800	3 984	814	888	3 869	1 073	1 272	4 603	1 225	1 299
5 000	4 150	842	919	4 030	1 107	1 313	4 795	1 264	1 341
5 200	4 316	870	950	4 191	1 141	1 355	4 987	1 302	1 383
5 400	4 482	898	981	4 352	1 174	1 397	5 179	1 341	1 425
5 600	4 648	925	1 012	4 514	1 208	1 439	5 370	1 380	1 467
5 800	4 814	953	1 043	4 675	1 242	1 481	5 562	1 418	1 508
6 000	4 980	981	1 074	4 836	1 275	1 523	5 754	1 457	1 550





									
Модель	HHL42/42-H42			HHL42/28-2			HHL42/42-2		
Высота Н (мм)	420			420			420		
Глубина Т (мм)	104			122			122		
Высота оребрения (мм)	400			260			400		
Вес за метр (кг / м)	33,6			35,9			40,4		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1058			1184			1421		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	529	404	412	592	448	461	711	459	472
600	635	426	435	710	472	488	853	485	502
700	741	447	458	829	496	515	995	511	531
800	846	469	481	947	520	542	1 137	538	560
900	952	490	504	1 066	544	569	1 279	564	589
1 000	1 058	512	527	1 184	568	596	1 421	590	618
1 100	1 164	533	551	1 302	592	622	1 563	617	647
1 200	1 270	555	574	1 421	616	649	1 705	643	676
1 300	1 375	577	597	1 539	640	676	1 847	669	705
1 400	1 481	598	620	1 658	664	703	1 989	696	734
1 500	1 587	620	643	1 776	689	730	2 132	722	763
1 600	1 693	641	666	1 894	713	757	2 274	748	792
1 700	1 799	663	689	2 013	737	784	2 416	775	821
1 800	1 904	685	712	2 131	761	810	2 558	801	850
1 900	2 010	706	736	2 250	785	837	2 700	827	880
2 000	2 116	728	759	2 368	809	864	2 842	854	909
2 200	2 328	771	805	2 605	857	918	3 126	906	967
2 400	2 539	814	851	2 842	905	972	3 410	959	1 025
2 600	2 751	857	898	3 078	954	1 025	3 695	1 012	1 083
2 800	2 962	900	944	3 315	1 002	1 079	3 979	1 064	1 141
3 000	3 174	944	990	3 552	1 050	1 133	4 263	1 117	1 199
3 200	3 386	987	1 036	3 789	1 098	1 186	4 547	1 170	1 258
3 400	3 597	1 030	1 083	4 026	1 146	1 240	4 831	1 222	1 316
3 600	3 809	1 073	1 129	4 262	1 195	1 294	5 116	1 275	1 374
3 800	4 020	1 116	1 175	4 499	1 243	1 347	5 400	1 328	1 432
4 000	4 232	1 159	1 221	4 736	1 291	1 401	5 684	1 380	1 490
4 200	4 444	1 203	1 268	4 973	1 339	1 455	5 968	1 433	1 548
4 400	4 655	1 246	1 314	5 210	1 387	1 509	6 252	1 485	1 607
4 600	4 867	1 289	1 360	5 446	1 436	1 562	6 537	1 538	1 665
4 800	5 078	1 332	1 406	5 683	1 484	1 616	6 821	1 591	1 723
5 000	5 290	1 375	1 453	5 920	1 532	1 670	7 105	1 643	1 781
5 200	5 502	1 418	1 499	6 157	1 580	1 723	7 389	1 696	1 839
5 400	5 713	1 461	1 545	6 394	1 628	1 777	7 673	1 749	1 897
5 600	5 925	1 505	1 591	6 630	1 677	1 831	7 958	1 801	1 956
5 800	6 136	1 548	1 638	6 867	1 725	1 885	8 242	1 854	2 014
6 000	6 348	1 591	1 684	7 104	1 773	1 938	8 526	1 907	2 072

Модель	HH49			HHL49/14			HH49/42		
Высота Н (мм)	490			490			490		
Глубина Т (мм)	43			61			61		
Высота оребрения (мм)	-			120			400		
Вес за метр (кг / м)	15,1			18,2			23,8		
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	528			721			905		
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	264	172	183	361	218	226	453	230	237
600	317	182	196	433	231	240	543	245	254
700	370	192	208	505	243	254	634	260	271
800	422	202	221	577	256	269	724	275	288
900	475	212	233	649	269	283	815	290	304
1 000	528	222	246	721	282	297	905	305	321
1 100	581	232	258	793	295	312	996	321	338
1 200	634	242	270	865	307	326	1 086	336	354
1 300	686	253	283	937	320	340	1 177	351	371
1 400	739	263	295	1 009	333	355	1 267	366	388
1 500	792	273	308	1 082	346	369	1 358	381	404
1 600	845	283	320	1 154	358	383	1 448	396	421
1 700	898	293	332	1 226	371	398	1 539	411	438
1 800	950	303	345	1 298	384	412	1 629	426	454
1 900	1 003	313	357	1 370	397	426	1 720	442	471
2 000	1 056	323	370	1 442	410	441	1 810	457	488
2 200	1 162	343	395	1 586	435	469	1 991	487	521
2 400	1 267	364	419	1 730	461	498	2 172	517	554
2 600	1 373	384	444	1 875	486	526	2 353	548	588
2 800	1 478	404	469	2 019	512	555	2 534	578	621
3 000	1 584	424	494	2 163	537	584	2 715	608	655
3 200	1 690	444	519	2 307	563	612	2 896	638	688
3 400	1 795	465	544	2 451	588	641	3 077	669	721
3 600	1 901	485	568	2 596	614	670	3 258	699	755
3 800	2 006	505	593	2 740	639	698	3 439	729	788
4 000	2 112	525	618	2 884	665	727	3 620	759	821
4 200	2 218	545	643	3 028	691	756	3 801	790	855
4 400	2 323	566	668	3 172	716	784	3 982	820	888
4 600	2 429	586	693	3 317	742	813	4 163	850	922
4 800	2 534	606	717	3 461	767	842	4 344	880	955
5 000	2 640	626	742	3 605	793	870	4 525	911	988
5 200	2 746	646	767	3 749	818	899	4 706	941	1 022
5 400	2 851	667	792	3 893	844	928	4 887	971	1 055
5 600	2 957	687	817	4 038	869	956	5 068	1 002	1 088
5 800	3 062	707	842	4 182	895	985	5 249	1 032	1 122
6 000	3 168	727	867	4 326	920	1 013	5 430	1 062	1 155





									
Модель	HH49-2			HHL49/14-H49			HHL49/42-H49		
Высота Н (мм)	490			490			490		
Глубина Т (мм)	104			104			104		
Высота оребрения (мм)	-			120			400		
Вес за метр (кг / м)	30,4			32,7			37,8		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	918			1062			1172		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	459	380	400	531	423	431	586	435	442
600	551	399	424	637	445	454	703	458	468
700	643	418	447	743	467	477	820	482	493
800	734	437	470	850	488	501	938	506	518
900	826	456	493	956	510	524	1 055	530	544
1 000	918	475	516	1 062	531	547	1 172	554	569
1 100	1 010	494	540	1 168	553	570	1 289	577	594
1 200	1 102	513	563	1 274	574	593	1 406	601	620
1 300	1 193	532	586	1 381	596	616	1 524	625	645
1 400	1 285	551	609	1 487	618	639	1 641	649	670
1 500	1 377	570	632	1 593	639	662	1 758	673	696
1 600	1 469	589	656	1 699	661	686	1 875	696	721
1 700	1 561	609	679	1 805	682	709	1 992	720	747
1 800	1 652	628	702	1 912	704	732	2 110	744	772
1 900	1 744	647	725	2 018	726	755	2 227	768	797
2 000	1 836	666	748	2 124	747	778	2 344	792	823
2 200	2 020	704	795	2 336	790	824	2 578	839	873
2 400	2 203	742	841	2 549	833	871	2 813	887	924
2 600	2 387	780	887	2 761	877	917	3 047	934	975
2 800	2 570	818	934	2 974	920	963	3 282	982	1 025
3 000	2 754	856	980	3 186	963	1 009	3 516	1 030	1 076
3 200	2 938	894	1 027	3 398	1 006	1 056	3 750	1 077	1 127
3 400	3 121	933	1 073	3 611	1 049	1 102	3 985	1 125	1 178
3 600	3 305	971	1 119	3 823	1 092	1 148	4 219	1 172	1 228
3 800	3 488	1 009	1 166	4 036	1 136	1 195	4 454	1 220	1 279
4 000	3 672	1 047	1 212	4 248	1 179	1 241	4 688	1 268	1 330
4 200	3 856	1 085	1 259	4 460	1 222	1 287	4 922	1 315	1 380
4 400	4 039	1 123	1 305	4 673	1 265	1 333	5 157	1 363	1 431
4 600	4 223	1 161	1 351	4 885	1 308	1 380	5 391	1 411	1 482
4 800	4 406	1 199	1 398	5 098	1 351	1 426	5 626	1 458	1 533
5 000	4 590	1 238	1 444	5 310	1 395	1 472	5 860	1 506	1 583
5 200	4 774	1 276	1 491	5 522	1 438	1 518	6 094	1 553	1 634
5 400	4 957	1 314	1 537	5 735	1 481	1 565	6 329	1 601	1 685
5 600	5 141	1 352	1 583	5 947	1 524	1 611	6 563	1 649	1 735
5 800	5 324	1 390	1 630	6 160	1 567	1 657	6 798	1 696	1 786
6 000	5 508	1 428	1 676	6 372	1 610	1 703	7 032	1 744	1 837

Модель	HHL49/28-2			HHL49/42-2			HH56		
Высота Н (мм)	490			490			560		
Глубина Т (мм)	122			122			43		
Высота оребрения (мм)	260			400			-		
Вес за метр (кг / м)	40,2			44,7			17,3		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1281			1505			594		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	641	478	492	753	489	503	297	188	199
600	769	504	521	903	518	534	356	199	213
700	897	531	550	1 054	546	566	416	210	227
800	1 025	557	579	1 204	575	597	475	222	240
900	1 153	583	608	1 355	604	628	535	233	254
1 000	1 281	610	637	1 505	632	660	594	244	267
1 100	1 409	636	666	1 656	661	691	653	255	281
1 200	1 537	662	695	1 806	689	722	713	267	295
1 300	1 665	689	725	1 957	718	754	772	278	308
1 400	1 793	715	754	2 107	746	785	832	289	322
1 500	1 922	741	783	2 258	775	816	891	301	335
1 600	2 050	768	812	2 408	803	847	950	312	349
1 700	2 178	794	841	2 559	832	879	1 010	323	363
1 800	2 306	820	870	2 709	861	910	1 069	334	376
1 900	2 434	847	899	2 860	889	941	1 129	346	390
2 000	2 562	873	928	3 010	918	973	1 188	357	403
2 200	2 818	926	986	3 311	975	1 035	1 307	379	431
2 400	3 074	978	1 044	3 612	1 032	1 098	1 426	402	458
2 600	3 331	1 031	1 103	3 913	1 089	1 161	1 544	425	485
2 800	3 587	1 084	1 161	4 214	1 146	1 223	1 663	447	512
3 000	3 843	1 136	1 219	4 515	1 203	1 286	1 782	470	539
3 200	4 099	1 189	1 277	4 816	1 260	1 348	1 901	492	566
3 400	4 355	1 242	1 335	5 117	1 317	1 411	2 020	515	594
3 600	4 612	1 294	1 393	5 418	1 375	1 474	2 138	537	621
3 800	4 868	1 347	1 452	5 719	1 432	1 536	2 257	560	648
4 000	5 124	1 400	1 510	6 020	1 489	1 599	2 376	582	675
4 200	5 380	1 452	1 568	6 321	1 546	1 662	2 495	605	702
4 400	5 636	1 505	1 626	6 622	1 603	1 724	2 614	627	730
4 600	5 893	1 558	1 684	6 923	1 660	1 787	2 732	650	757
4 800	6 149	1 610	1 742	7 224	1 717	1 849	2 851	672	784
5 000	6 405	1 663	1 801	7 525	1 774	1 912	2 970	695	811
5 200	6 661	1 716	1 859	7 826	1 831	1 975	3 089	717	838
5 400	6 917	1 768	1 917	8 127	1 889	2 037	3 208	740	866
5 600	7 174	1 821	1 975				3 326	763	893
5 800	7 430	1 874	2 033				3 445	785	920
6 000	7 686	1 926	2 091				3 564	808	947





Модель	HHL56/14			HH56/56			HH56-2		
Высота Н (мм)	560			560			560		
Глубина Т (мм)	61			61			104		
Высота оребрения (мм)	120			540			-		
Вес за метр (кг / м)	20,5			28,2			34,7		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	777			1034			1028		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	389	234	242	517	252	260	514	410	431
600	466	248	257	620	269	279	617	432	456
700	544	262	273	724	287	298	720	453	482
800	622	276	288	827	304	317	822	474	507
900	699	290	304	931	322	336	925	495	533
1 000	111	304	320	1 034	339	355	1 028	517	558
1 100	855	318	335	1 137	357	374	1 131	538	583
1 200	932	332	351	1 241	374	393	1 234	559	609
1 300	1 010	346	366	1 344	392	412	1 336	581	634
1 400	1 088	360	382	1 448	409	431	1 439	602	660
1 500	1 166	374	397	1 551	427	450	1 542	623	685
1 600	1 243	388	413	1 654	444	469	1 645	645	711
1 700	1 321	402	428	1 758	462	488	1 748	666	736
1 800	1 399	416	444	1 861	479	507	1 850	687	761
1 900	1 476	430	459	1 965	497	526	1 953	708	787
2 000	1 554	444	475	2 068	514	545	2 056	730	812
2 200	1 709	472	506	2 275	549	583	2 262	772	863
2 400	1 865	499	537	2 482	584	621	2 467	815	914
2 600	2 020	527	568	2 688	619	659	2 673	857	965
2 800	2 176	555	599	2 895	654	698	2 878	900	1 016
3 000	2 331	583	630	3 102	689	736	3 084	943	1 066
3 200	2 486	611	661	3 309	724	774	3 290	985	1 117
3 400	2 642	639	692	3 516	759	812	3 495	1 028	1 168
3 600	2 797	667	723	3 722	794	850	3 701	1 070	1 219
3 800	2 953	695	754	3 929	829	888	3 906	1 113	1 270
4 000	3 108	723	785	4 136	864	926	4 112	1 155	1 321
4 200	3 263	751	816	4 343	899	964	4 318	1 198	1 371
4 400	3 419	779	847	4 550	934	1 002	4 523	1 241	1 422
4 600	3 574	807	878	4 756	969	1 040	4 729	1 283	1 473
4 800	3 730	834	909	4 963	1 004	1 078	4 934	1 326	1 524
5 000	3 885	862	940	5 170	1 039	1 116	5 140	1 368	1 575
5 200	4 040	890	971	5 377	1 074	1 155	5 346	1 411	1 626
5 400	4 196	918	1 002	5 584	1 109	1 193	5 551	1 453	1 676
5 600	4 351	946	1 033	5 790	1 144	1 231	5 757	1 496	1 727
5 800	4 507	974	1 064	5 997	1 179	1 269	5 962	1 539	1 778
6 000	4 662	1 002	1 095	6 204	1 214	1 307	6 168	1 581	1 829





									
Модель	HNL56/14-H56			HNL56/56-H56			HNL56/28-2		
Высота Н (мм)	560			560			560		
Глубина Т (мм)	104			104			122		
Высота оребрения (мм)	120			540			260		
Вес за метр (кг / м)	37,0			44,8			44,6		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1163			1315			1372		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	582	454	462	658	471	478	686	509	522
600	698	478	487	789	498	507	823	537	554
700	814	502	512	921	525	536	960	566	585
800	930	525	538	1 052	552	565	1 098	594	616
900	1 047	549	563	1 184	579	593	1 235	623	648
1 000	1 163	573	589	1 315	606	622	1 372	652	679
1 100	1 279	597	614	1 447	634	651	1 509	680	710
1 200	1 396	621	639	1 578	661	679	1 646	709	742
1 300	1 512	644	665	1 710	688	708	1 784	737	773
1 400	1 628	668	690	1 841	715	737	1 921	766	804
1 500	1 745	692	715	1 973	742	765	2 058	794	836
1 600	1 861	716	741	2 104	769	794	2 195	823	867
1 700	1 977	740	766	2 236	796	823	2 332	851	898
1 800	2 093	763	791	2 367	824	852	2 470	880	930
1 900	2 210	787	817	2 499	851	880	2 607	909	961
2 000	2 326	811	842	2 630	878	909	2 744	937	992
2 200	2 559	859	893	2 893	932	966	3 018	994	1 055
2 400	2 791	906	943	3 156	986	1 024	3 293	1 051	1 117
2 600	3 024	954	994	3 419	1 041	1 081	3 567	1 108	1 180
2 800	3 256	1 001	1 045	3 682	1 095	1 138	3 842	1 166	1 243
3 000	3 489	1 049	1 096	3 945	1 149	1 196	4 116	1 223	1 305
3 200	3 722	1 097	1 146	4 208	1 204	1 253	4 390	1 280	1 368
3 400	3 954	1 144	1 197	4 471	1 258	1 311	4 665	1 337	1 430
3 600	4 187	1 192	1 248	4 734	1 312	1 368	4 939	1 394	1 493
3 800	4 419	1 240	1 298	4 997	1 367	1 425	5 214	1 451	1 556
4 000	4 652	1 287	1 349	5 260	1 421	1 483	5 488	1 508	1 618
4 200	4 885	1 335	1 400	5 523	1 475	1 540	5 762	1 565	1 681
4 400	5 117	1 382	1 451	5 786	1 529	1 598	6 037	1 622	1 744
4 600	5 350	1 430	1 501	6 049	1 584	1 655	6 311	1 680	1 806
4 800	5 582	1 478	1 552	6 312	1 638	1 712	6 586	1 737	1 869
5 000	5 815	1 525	1 603	6 575	1 692	1 770	6 860	1 794	1 931
5 200	6 048	1 573	1 653	6 838	1 747	1 827	7 134	1 851	1 994
5 400	6 280	1 620	1 704	7 101	1 801	1 885	7 409	1 908	2 057
5 600	6 513	1 668	1 755				7 683	1 965	2 119
5 800	6 745	1 716	1 806						
6 000	6 978	1 763	1 856						





Модель	HHL56/56-2			HH63			HHL63/14		
Высота Н (мм)	560			630			630		
Глубина Т (мм)	122			43			61		
Высота оребрения (мм)	540			-			120		
Вес за метр (кг / м)	54,8			19,6			22,7		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1745			660			830		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	873	531	545	330	204	216	415	250	258
600	1 047	564	581	396	217	231	498	265	275
700	1 222	597	616	462	229	245	581	281	291
800	1 396	630	652	528	241	260	664	296	308
900	1 571	663	688	594	254	275	747	311	325
1 000	1 745	696	724	660	266	290	830	326	342
1 100	1 920	729	759	726	279	304	913	341	358
1 200	2 094	762	795	792	291	319	996	356	375
1 300	2 269	795	831	858	304	334	1 079	371	392
1 400	2 443	828	867	924	316	349	1 162	387	408
1 500	2 618	861	902	990	329	364	1 245	402	425
1 600	2 792	894	938	1 056	341	378	1 328	417	442
1 700	2 967	927	974	1 122	354	393	1 411	432	458
1 800	3 141	960	1 010	1 188	366	408	1 494	447	475
1 900	3 316	993	1 045	1 254	378	423	1 577	462	492
2 000	3 490	1 026	1 081	1 320	391	437	1 660	477	508
2 200	3 839	1 092	1 153	1 452	416	467	1 826	508	542
2 400	4 188	1 158	1 224	1 584	441	497	1 992	538	575
2 600	4 537	1 224	1 296	1 716	466	526	2 158	568	608
2 800	4 886	1 290	1 367	1 848	491	556	2 324	598	642
3 000	5 235	1 356	1 439	1 980	516	585	2 490	629	675
3 200	5 584	1 422	1 510	2 112	540	615	2 656	659	709
3 400	5 933	1 488	1 582	2 244	565	644	2 822	689	742
3 600	6 282	1 554	1 653	2 376	590	674	2 988	719	775
3 800	6 631	1 620	1 725	2 508	615	703	3 154	750	809
4 000	6 980	1 686	1 796	2 640	640	733	3 320	780	842
4 200	7 329	1 752	1 868	2 772	665	763	3 486	810	875
4 400	7 678	1 818	1 939	2 904	690	792	3 652	841	909
4 600				3 036	715	822	3 818	871	942
4 800				3 168	740	851	3 984	901	975
5 000				3 300	765	881	4 150	931	1 009
5 200				3 432	790	910	4 316	962	1 042
5 400				3 564	814	940	4 482	992	1 076
5 600				3 696	839	970	4 648	1 022	1 109
5 800				3 828	864	999	4 814	1 052	1 142
6 000				3 960	889	1 029	4 980	1 083	1 176





									
Модель	НН63/56			НН63-2			ННЛ63/14-Н63		
Высота Н (мм)	630			630			630		
Глубина Т (мм)	61			104			104		
Высота оребрения (мм)	540			-			120		
Вес за метр (кг / м)	30,6			38,9			41,3		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1105			1136			1262		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	553	268	276	568	441	462	631	484	492
600	663	287	296	682	464	489	757	511	520
700	774	305	316	795	488	517	883	537	547
800	884	324	336	909	511	544	1 010	563	575
900	995	343	357	1 022	535	572	1 136	589	603
1 000	1 105	361	377	1 136	558	600	1 262	615	630
1 100	1 216	380	397	1 250	582	627	1 388	641	658
1 200	1 326	399	417	1 363	605	655	1 514	667	685
1 300	1 437	417	438	1 477	629	683	1 641	693	713
1 400	1 547	436	458	1 590	653	710	1 767	719	740
1 500	1 658	455	478	1 704	676	738	1 893	745	768
1 600	1 768	473	498	1 818	700	766	2 019	771	796
1 700	1 879	492	518	1 931	723	793	2 145	797	823
1 800	1 989	511	539	2 045	747	821	2 272	823	851
1 900	2 100	529	559	2 158	770	849	2 398	849	878
2 000	2 210	548	579	2 272	794	876	2 524	875	906
2 200	2 431	585	620	2 499	841	932	2 776	927	961
2 400	2 652	623	660	2 726	888	987	3 029	979	1 016
2 600	2 873	660	700	2 954	935	1 042	3 281	1 031	1 071
2 800	3 094	697	741	3 181	982	1 097	3 534	1 083	1 127
3 000	3 315	735	781	3 408	1 029	1 153	3 786	1 135	1 182
3 200	3 536	772	822	3 635	1 076	1 208	4 038	1 187	1 237
3 400	3 757	809	862	3 862	1 123	1 263	4 291	1 239	1 292
3 600	3 978	847	903	4 090	1 170	1 319	4 543	1 291	1 347
3 800	4 199	884	943	4 317	1 217	1 374	4 796	1 344	1 402
4 000	4 420	922	984	4 544	1 264	1 429	5 048	1 396	1 458
4 200	4 641	959	1 024	4 771	1 311	1 484	5 300	1 448	1 513
4 400	4 862	996	1 064	4 998	1 358	1 540	5 553	1 500	1 568
4 600	5 083	1 034	1 105	5 226	1 405	1 595	5 805	1 552	1 623
4 800	5 304	1 071	1 145	5 453	1 452	1 650	6 058	1 604	1 678
5 000	5 525	1 108	1 186	5 680	1 499	1 706	6 310	1 656	1 733
5 200	5 746	1 146	1 226	5 907	1 546	1 761	6 562	1 708	1 789
5 400	5 967	1 183	1 267	6 134	1 593	1 816	6 815	1 760	1 844
5 600	6 188	1 220	1 307	6 362	1 640	1 872	7 067	1 812	1 899
5 800	6 409	1 258	1 348	6 589	1 687	1 927	7 320	1 864	1 954
6 000	6 630	1 295	1 388	6 816	1 734	1 982	7 572	1 916	2 009

Модель	HHL63/56-H63		
Высота Н (мм)	630		
Глубина Т (мм)	104		
Высота оребрения (мм)	540		
Вес за метр (кг / м)	49,0		
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	1427		
	HHL63/28-2		
Высота Н (мм)	630		
Глубина Т (мм)	122		
Высота оребрения (мм)	260		
Вес за метр (кг / м)	48,9		
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	1459		
	HHL63/56-2		
Высота Н (мм)	630		
Глубина Т (мм)	122		
Высота оребрения (мм)	540		
Вес за метр (кг / м)	58,9		
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	1815		
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	714	501	509
600	856	531	540
700	999	560	571
800	1 142	589	602
900	1 284	619	633
1 000	1 427	648	664
1 100	1 570	677	694
1 200	1 712	707	725
1 300	1 855	736	756
1 400	1 998	766	787
1 500	2 141	795	818
1 600	2 283	824	849
1 700	2 426	854	880
1 800	2 569	883	911
1 900	2 711	912	942
2 000	2 854	942	973
2 200	3 139	1 000	1 035
2 400	3 425	1 059	1 096
2 600	3 710	1 118	1 158
2 800	3 996	1 177	1 220
3 000	4 281	1 235	1 282
3 200	4 566	1 294	1 344
3 400	4 852	1 353	1 406
3 600	5 137	1 412	1 467
3 800	5 423	1 470	1 529
4 000	5 708	1 529	1 591
4 200	5 993	1 588	1 653
4 400	6 279	1 647	1 715
4 600	6 564	1 705	1 777
4 800	6 850	1 764	1 838
5 000	7 135	1 823	1 900
5 200			
5 400			
5 600			
5 800			
6 000			

									
Модель	HH70			HHL70/14			HH70/56		
Высота Н (мм)	700			700			700		
Глубина Т (мм)	43			61			61		
Высота оребрения (мм)	-			120			540		
Вес за метр (кг / м)	21,9			25,0			32,9		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	725			881			1173		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	363	220	232	441	267	274	587	284	292
600	435	234	248	529	283	292	704	304	313
700	508	247	264	617	299	310	821	324	335
800	580	261	280	705	316	328	938	344	356
900	653	275	296	793	332	346	1 056	364	378
1 000	725	288	312	881	348	364	1 173	383	399
1 100	798	302	328	969	364	382	1 290	403	420
1 200	870	316	344	1 057	381	399	1 408	423	442
1 300	943	329	359	1 145	397	417	1 525	443	463
1 400	1 015	343	375	1 233	413	435	1 642	463	485
1 500	1 088	357	391	1 322	430	453	1 760	483	506
1 600	1 160	370	407	1 410	446	471	1 877	503	527
1 700	1 233	384	423	1 498	462	489	1 994	522	549
1 800	1 305	397	439	1 586	479	507	2 111	542	570
1 900	1 378	411	455	1 674	495	524	2 229	562	592
2 000	1 450	425	471	1 762	511	542	2 346	582	613
2 200	1 595	452	503	1 938	544	578	2 581	622	656
2 400	1 740	479	535	2 114	577	614	2 815	661	699
2 600	1 885	506	567	2 291	609	649	3 050	701	741
2 800	2 030	534	599	2 467	642	685	3 284	741	784
3 000	2 175	561	631	2 643	674	721	3 519	780	827
3 200	2 320	588	663	2 819	707	757	3 754	820	870
3 400	2 465	615	694	2 995	740	792	3 988	860	913
3 600	2 610	643	726	3 172	772	828	4 223	900	955
3 800	2 755	670	758	3 348	805	864	4 457	939	998
4 000	2 900	697	790	3 524	838	900	4 692	979	1 041
4 200	3 045	725	822	3 700	870	935	4 927	1 019	1 084
4 400	3 190	752	854	3 876	903	971	5 161	1 058	1 127
4 600	3 335	779	886	4 053	935	1 007	5 396	1 098	1 169
4 800	3 480	806	918	4 229	968	1 043	5 630	1 138	1 212
5 000	3 625	834	950	4 405	1 001	1 078	5 865	1 177	1 255
5 200	3 770	861	982	4 581	1 033	1 114	6 100	1 217	1 298
5 400	3 915	888	1 014	4 757	1 066	1 150	6 334	1 257	1 341
5 600	4 060	915	1 045	4 934	1 099	1 185	6 569	1 296	1 383
5 800	4 205	943	1 077	5 110	1 131	1 221	6 803	1 336	1 426
6 000	4 350	970	1 109	5 286	1 164	1 257	7 038	1 376	1 469

									
Модель	HH70-2			HHL70/14-H70			HHL70/56-H70		
Высота Н (мм)	700			700			700		
Глубина Т (мм)	104			104			104		
Высота оребрения (мм)	-			120			540		
Вес за метр (кг / м)	43,2			45,5			53,3		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1243			1360			1538		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	622	471	492	680	515	523	769	532	540
600	746	497	522	816	543	553	923	563	573
700	870	523	552	952	572	582	1 077	595	606
800	994	549	582	1 088	600	612	1 230	627	639
900	1 119	574	612	1 224	628	642	1 384	658	672
1 000	1 243	600	641	1 360	656	672	1 538	690	705
1 100	1 367	626	671	1 496	685	702	1 692	721	738
1 200	1 492	652	701	1 632	713	731	1 846	753	772
1 300	1 616	677	731	1 768	741	761	1 999	785	805
1 400	1 740	703	761	1 904	769	791	2 153	816	838
1 500	1 865	729	791	2 040	798	821	2 307	848	871
1 600	1 989	755	821	2 176	826	851	2 461	879	904
1 700	2 113	780	850	2 312	854	881	2 615	911	937
1 800	2 237	806	880	2 448	882	910	2 768	943	971
1 900	2 362	832	910	2 584	911	940	2 922	974	1 004
2 000	2 486	857	940	2 720	939	970	3 076	1 006	1 037
2 200	2 735	909	1 000	2 992	995	1 030	3 384	1 069	1 103
2 400	2 983	960	1 060	3 264	1 052	1 089	3 691	1 132	1 169
2 600	3 232	1 012	1 119	3 536	1 108	1 149	3 999	1 195	1 236
2 800	3 480	1 063	1 179	3 808	1 165	1 208	4 306	1 259	1 302
3 000	3 729	1 115	1 239	4 080	1 222	1 268	4 614	1 322	1 368
3 200	3 978	1 166	1 298	4 352	1 278	1 328	4 922	1 385	1 435
3 400	4 226	1 218	1 358	4 624	1 335	1 387	5 229	1 448	1 501
3 600	4 475	1 269	1 418	4 896	1 391	1 447	5 537	1 511	1 567
3 800	4 723	1 321	1 478	5 168	1 448	1 506	5 844	1 575	1 634
4 000	4 972	1 372	1 537	5 440	1 504	1 566	6 152	1 638	1 700
4 200	5 221	1 424	1 597	5 712	1 561	1 626	6 460	1 701	1 766
4 400	5 469	1 475	1 657	5 984	1 617	1 685	6 767	1 764	1 832
4 600	5 718	1 527	1 717	6 256	1 674	1 745	7 075	1 827	1 899
4 800	5 966	1 578	1 776	6 528	1 730	1 805			
5 000	6 215	1 629	1 836	6 800	1 787	1 864			
5 200	6 464	1 681	1 896	7 072	1 843	1 924			
5 400	6 712	1 732	1 955	7 344	1 900	1 983			
5 600	6 961	1 784	2 015						
5 800									
6 000									

									
Модель	HNL70/28-2			HNL70/56-2			HH77		
Высота Н (мм)	700			700			770		
Глубина Т (мм)	122			122			43		
Высота оребрения (мм)	260			540			-		
Вес за метр (кг / м)	53,2			63,0			24,2		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1543			1880			789		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	772	570	584	940	592	606	395	237	248
600	926	603	619	1 128	630	646	473	251	265
700	1 080	636	655	1 316	667	686	552	266	282
800	1 234	669	691	1 504	704	726	631	281	300
900	1 389	702	727	1 692	742	767	710	296	317
1 000	1 543	735	762	1 880	779	807	789	311	334
1 100	1 697	768	798	2 068	817	847	868	325	351
1 200	1 852	801	834	2 256	854	887	947	340	368
1 300	2 006	834	870	2 444	892	928	1 026	355	385
1 400	2 160	867	905	2 632	929	968	1 105	370	402
1 500	2 315	900	941	2 820	967	1 008	1 184	385	419
1 600	2 469	933	977	3 008	1 004	1 048	1 262	399	437
1 700	2 623	966	1 013	3 196	1 042	1 088	1 341	414	454
1 800	2 777	999	1 048	3 384	1 079	1 129	1 420	429	471
1 900	2 932	1 032	1 084	3 572	1 117	1 169	1 499	444	488
2 000	3 086	1 065	1 120	3 760	1 154	1 209	1 578	459	505
2 200	3 395	1 131	1 192	4 136	1 229	1 290	1 736	488	539
2 400	3 703	1 197	1 263	4 512	1 304	1 370	1 894	518	574
2 600	4 012	1 263	1 335	4 888	1 379	1 450	2 051	548	608
2 800	4 320	1 329	1 406	5 264	1 454	1 531	2 209	577	642
3 000	4 629	1 395	1 478	5 640	1 529	1 611	2 367	607	677
3 200	4 938	1 461	1 549	6 016	1 604	1 692	2 525	636	711
3 400	5 246	1 527	1 621	6 392	1 679	1 772	2 683	666	745
3 600	5 555	1 593	1 692	6 768	1 753	1 853	2 840	696	779
3 800	5 863	1 659	1 764	7 144	1 828	1 933	2 998	725	814
4 000	6 172	1 725	1 835				3 156	755	848
4 200	6 481	1 791	1 907				3 314	785	882
4 400	6 789	1 857	1 978				3 472	814	916
4 600	7 098	1 923	2 050				3 629	844	951
4 800							3 787	873	985
5 000							3 945	903	1 019
5 200							4 103	933	1 054
5 400							4 261	962	1 088
5 600							4 418	992	1 122
5 800							4 576	1 022	1 156
6 000							4 734	1 051	1 191





									
Модель	ННЛ77/14			НН77/56			НН77-2		
Высота Н (мм)	770			770			770		
Глубина Т (мм)	61			61			104		
Высота оребрения (мм)	120			540			-		
Вес за метр (кг / м)	25,2			35,1			47,6		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	985			1219			1349		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	493	267	275	610	283	291	675	502	523
600	591	283	293	731	303	313	809	530	555
700	690	300	311	853	323	334	944	558	587
800	788	316	329	975	343	355	1 079	586	619
900	887	333	347	1 097	363	377	1 214	614	651
1 000	985	349	365	1 219	382	398	1 349	642	683
1 100	1 084	366	383	1 341	402	419	1 484	670	715
1 200	1 182	382	401	1 463	422	441	1 619	698	747
1 300	1 281	399	419	1 585	442	462	1 754	726	779
1 400	1 379	415	437	1 707	462	483	1 889	754	812
1 500	1 478	432	455	1 829	482	505	2 024	782	844
1 600	1 576	448	473	1 950	501	526	2 158	810	876
1 700	1 675	465	491	2 072	521	547	2 293	838	908
1 800	1 773	481	509	2 194	541	569	2 428	866	940
1 900	1 872	498	527	2 316	561	590	2 563	894	972
2 000	1 970	514	546	2 438	581	612	2 698	922	1 004
2 200	2 167	548	582	2 682	620	654	2 968	977	1 068
2 400	2 364	581	618	2 926	660	697	3 238	1 033	1 133
2 600	2 561	614	654	3 169	699	740	3 507	1 089	1 197
2 800	2 758	647	690	3 413	739	782	3 777	1 145	1 261
3 000	2 955	680	726	3 657	779	825	4 047	1 201	1 325
3 200	3 152	713	762	3 901	818	868	4 317	1 257	1 389
3 400	3 349	746	798	4 145	858	910	4 587	1 313	1 454
3 600	3 546	779	834	4 388	897	953	4 856	1 369	1 518
3 800	3 743	812	870	4 632	937	996	5 126	1 425	1 582
4 000	3 940	845	907	4 876	977	1 039	5 396	1 481	1 646
4 200	4 137	878	943	5 120	1 016	1 081	5 666	1 537	1 710
4 400	4 334	911	979	5 364	1 056	1 124	5 936	1 593	1 774
4 600	4 531	944	1 015	5 607	1 095	1 167	6 205	1 649	1 839
4 800	4 728	977	1 051	5 851	1 135	1 209	6 475	1 705	1 903
5 000	4 925	1 010	1 087	6 095	1 175	1 252	6 745	1 761	1 967
5 200	5 122	1 043	1 123	6 339	1 214	1 295	7 015	1 816	2 031
5 400	5 319	1 076	1 159	6 583	1 254	1 338			
5 600	5 516	1 109	1 195	6 826	1 293	1 380			
5 800	5 713	1 142	1 232	7 070	1 333	1 423			
6 000	5 910	1 175	1 268	7 314	1 373	1 466			





Модель	HNL77/14-H77			HNL77/56-H77			HNL77/28-2		
Высота Н (мм)	770			770			770		
Глубина Т (мм)	104			104			122		
Высота оребрения (мм)	120			540			260		
Вес за метр (кг / м)	49,8			57,5			57,5		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1458			1648			1624		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	729	546	554	824	562	570	812	601	614
600	875	576	586	989	596	605	974	636	652
700	1 021	607	618	1 154	630	641	1 137	671	690
800	1 166	637	650	1 318	664	676	1 299	706	728
900	1 312	668	682	1 483	697	711	1 462	742	766
1 000	1 458	698	714	1 648	731	747	1 624	777	804
1 100	1 604	729	746	1 813	765	782	1 786	812	842
1 200	1 750	759	778	1 978	799	817	1 949	847	880
1 300	1 895	790	810	2 142	833	853	2 111	882	918
1 400	2 041	820	842	2 307	866	888	2 274	918	956
1 500	2 187	851	874	2 472	900	923	2 436	953	994
1 600	2 333	881	906	2 637	934	959	2 598	988	1 032
1 700	2 479	912	938	2 802	968	994	2 761	1 023	1 070
1 800	2 624	942	970	2 966	1 001	1 029	2 923	1 059	1 108
1 900	2 770	973	1 002	3 131	1 035	1 065	3 086	1 094	1 146
2 000	2 916	1 003	1 034	3 296	1 069	1 100	3 248	1 129	1 184
2 200	3 208	1 064	1 098	3 626	1 137	1 171	3 573	1 200	1 260
2 400	3 499	1 125	1 162	3 955	1 204	1 241	3 898	1 270	1 336
2 600	3 791	1 186	1 226	4 285	1 272	1 312	4 222	1 341	1 412
2 800	4 082	1 247	1 290	4 614	1 339	1 383	4 547	1 411	1 488
3 000	4 374	1 308	1 354	4 944	1 407	1 453	4 872	1 482	1 564
3 200	4 666	1 369	1 418	5 274	1 474	1 524	5 197	1 552	1 640
3 400	4 957	1 430	1 482	5 603	1 542	1 595	5 522	1 623	1 716
3 600	5 249	1 491	1 546	5 933	1 609	1 665	5 846	1 693	1 792
3 800	5 540	1 552	1 611	6 262	1 677	1 736	6 171	1 763	1 868
4 000	5 832	1 613	1 675	6 592	1 745	1 807	6 496	1 834	1 944
4 200	6 124	1 674	1 739	6 922	1 812	1 877	6 821	1 904	2 020
4 400	6 415	1 735	1 803						
4 600	6 707	1 795	1 867						
4 800	6 998	1 856	1 931						
5 000	7 290	1 917	1 995						
5 200									
5 400									
5 600									
5 800									
6 000									





Модель	HNL77/56-2			HH84			HNL84/14		
Высота Н (мм)	770			840			840		
Глубина Т (мм)	122			43			61		
Высота оребрения (мм)	540			-			120		
Вес за метр (кг / м)	67,1			26,6			27,3		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1941			853			1037		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	971	623	637	427	253	264	519	282	290
600	1 165	663	679	512	269	283	622	300	309
700	1 359	702	721	597	285	301	726	317	328
800	1 553	742	764	682	301	319	830	335	347
900	1 747	782	806	768	317	338	933	353	367
1 000	1 941	821	849	853	333	356	1 037	370	386
1 100	2 135	861	891	938	349	374	1 141	388	405
1 200	2 329	901	934	1 024	365	393	1 244	405	424
1 300	2 523	940	976	1 109	381	411	1 348	423	443
1 400	2 717	980	1 019	1 194	397	429	1 452	441	462
1 500	2 912	1 020	1 061	1 280	413	448	1 556	458	482
1 600	3 106	1 059	1 103	1 365	429	466	1 659	476	501
1 700	3 300	1 099	1 146	1 450	445	484	1 763	493	520
1 800	3 494	1 139	1 188	1 535	461	503	1 867	511	539
1 900	3 688	1 179	1 231	1 621	477	521	1 970	529	558
2 000	3 882	1 218	1 273	1 706	493	539	2 074	546	577
2 200	4 270	1 298	1 358	1 877	525	576	2 281	582	616
2 400	4 658	1 377	1 443	2 047	557	613	2 489	617	654
2 600	5 047	1 456	1 528	2 218	589	649	2 696	652	692
2 800	5 435	1 536	1 613	2 388	621	686	2 904	687	731
3 000	5 823	1 615	1 698	2 559	653	722	3 111	722	769
3 200	6 211	1 695	1 783	2 730	685	759	3 318	758	807
3 400	6 599	1 774	1 867	2 900	717	796	3 526	793	846
3 600	6 988	1 853	1 952	3 071	749	832	3 733	828	884
3 800				3 241	781	869	3 941	863	922
4 000				3 412	813	906	4 148	899	961
4 200				3 583	845	942	4 355	934	999
4 400				3 753	877	979	4 563	969	1 037
4 600				3 924	909	1 016	4 770	1 004	1 076
4 800				4 094	941	1 052	4 978	1 039	1 114
5 000				4 265	973	1 089	5 185	1 075	1 152
5 200				4 436	1 005	1 126	5 392	1 110	1 191
5 400				4 606	1 037	1 162	5 600	1 145	1 229
5 600				4 777	1 069	1 199	5 807	1 180	1 267
5 800				4 947	1 101	1 236	6 015	1 216	1 306
6 000				5 118	1 133	1 272	6 222	1 251	1 344





Модель	HNL84/56			HH84-2			HNL84/14-H84		
Высота Н (мм)	840			840			840		
Глубина Т (мм)	61			104			104		
Высота оребрения (мм)	540			-			120		
Вес за метр (кг / м)	37,2			52,1			51,6		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1289			1455			1588		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	645	299	307	728	533	553	794	577	585
600	773	320	329	873	563	588	953	610	619
700	902	341	352	1 019	593	622	1 112	642	653
800	1 031	362	374	1 164	623	656	1 270	675	687
900	1 160	383	397	1 310	653	691	1 429	708	722
1 000	1 289	404	419	1 455	684	725	1 588	740	756
1 100	1 418	425	442	1 601	714	759	1 747	773	790
1 200	1 547	446	464	1 746	744	794	1 906	806	824
1 300	1 676	466	487	1 892	774	828	2 064	838	859
1 400	1 805	487	509	2 037	804	862	2 223	871	893
1 500	1 934	508	532	2 183	835	897	2 382	904	927
1 600	2 062	529	554	2 328	865	931	2 541	937	961
1 700	2 191	550	577	2 474	895	965	2 700	969	996
1 800	2 320	571	599	2 619	925	999	2 858	1 002	1 030
1 900	2 449	592	622	2 765	955	1 034	3 017	1 035	1 064
2 000	2 578	613	644	2 910	986	1 068	3 176	1 067	1 098
2 200	2 836	655	689	3 201	1 046	1 137	3 494	1 133	1 167
2 400	3 094	697	734	3 492	1 106	1 205	3 811	1 198	1 235
2 600	3 351	739	779	3 783	1 167	1 274	4 129	1 264	1 304
2 800	3 609	781	824	4 074	1 227	1 343	4 446	1 329	1 372
3 000	3 867	823	869	4 365	1 287	1 411	4 764	1 394	1 441
3 200	4 125	865	914	4 656	1 348	1 480	5 082	1 460	1 510
3 400	4 383	906	959	4 947	1 408	1 549	5 399	1 525	1 578
3 600	4 640	948	1 004	5 238	1 469	1 617	5 717	1 591	1 647
3 800	4 898	990	1 049	5 529	1 529	1 686	6 034	1 656	1 715
4 000	5 156	1 032	1 094	5 820	1 589	1 755	6 352	1 722	1 784
4 200	5 414	1 074	1 139	6 111	1 650	1 823	6 670	1 787	1 852
4 400	5 672	1 116	1 184	6 402	1 710	1 892	6 987	1 852	1 921
4 600	5 929	1 158	1 229	6 693	1 771	1 961	7 305	1 918	1 989
4 800	6 187	1 200	1 274				7 622	1 983	2 058
5 000	6 445	1 242	1 319						
5 200	6 703	1 284	1 364						
5 400	6 961	1 326	1 409						
5 600	7 218	1 367	1 454						
5 800	7 476	1 409	1 499						
6 000	7 734	1 451	1 544						





Модель	HHL84/56-H84			HHL84/28-2			HHL84/56-2		
Высота Н (мм)	840			840			840		
Глубина Т (мм)	104			122			122		
Высота оребрения (мм)	540			260			540		
Вес за метр (кг / м)	61,5			61,1			74,3		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1781			1911			2224		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	891	594	601	956	631	645	1 112	653	667
600	1 069	630	639	1 147	669	685	1 334	695	712
700	1 247	666	676	1 338	706	725	1 557	737	756
800	1 425	702	714	1 529	743	765	1 779	779	801
900	1 603	738	752	1 720	781	806	2 002	821	846
1 000	1 781	774	789	1 911	818	846	2 224	863	890
1 100	1 959	810	827	2 102	856	886	2 446	905	935
1 200	2 137	846	864	2 293	893	926	2 669	947	980
1 300	2 315	882	902	2 484	931	967	2 891	989	1 024
1 400	2 493	918	940	2 675	968	1 007	3 114	1 031	1 069
1 500	2 672	954	977	2 867	1 006	1 047	3 336	1 073	1 114
1 600	2 850	990	1 015	3 058	1 043	1 087	3 558	1 114	1 159
1 700	3 028	1 026	1 052	3 249	1 081	1 127	3 781	1 156	1 203
1 800	3 206	1 062	1 090	3 440	1 118	1 168	4 003	1 198	1 248
1 900	3 384	1 098	1 128	3 631	1 156	1 208	4 226	1 240	1 293
2 000	3 562	1 134	1 165	3 822	1 193	1 248	4 448	1 282	1 337
2 200	3 918	1 206	1 240	4 204	1 268	1 328	4 893	1 366	1 427
2 400	4 274	1 278	1 316	4 586	1 343	1 409	5 338	1 450	1 516
2 600	4 631	1 351	1 391	4 969	1 418	1 489	5 782	1 534	1 605
2 800	4 987	1 423	1 466	5 351	1 493	1 570	6 227	1 617	1 695
3 000	5 343	1 495	1 541	5 733	1 568	1 650	6 672	1 701	1 784
3 200	5 699	1 567	1 616	6 115	1 643	1 731	7 117	1 785	1 873
3 400	6 055	1 639	1 692	6 497	1 717	1 811			
3 600	6 412	1 711	1 767	6 880	1 792	1 891			
3 800	6 768	1 783	1 842	7 262	1 867	1 972			
4 000	7 124	1 855	1 917	7 644	1 942	2 052			
4 200									
4 400									
4 600									
4 800									
5 000									
5 200									
5 400									
5 600									
5 800									
6 000									

									
Модель	HH91			HH91-2			HH98		
Высота Н (мм)	910			910			980		
Глубина Т (мм)	43			104			43		
Высота оребрения (мм)	-			-			-		
Вес за метр (кг / м)	28,9			56,5			31,3		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	916			1559			979		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	458	269	280	780	563	584	490	285	297
600	550	286	300	935	596	620	587	304	317
700	641	303	319	1 091	628	657	685	322	338
800	733	320	339	1 247	660	693	783	340	359
900	824	338	358	1 403	693	730	881	359	380
1 000	916	355	378	1 559	725	766	979	377	400
1 100	1 008	372	397	1 715	758	803	1 077	395	421
1 200	1 099	389	417	1 871	790	840	1 175	414	442
1 300	1 191	406	436	2 027	822	876	1 273	432	462
1 400	1 282	423	456	2 183	855	913	1 371	450	483
1 500	1 374	441	475	2 339	887	949	1 469	469	504
1 600	1 466	458	495	2 494	920	986	1 566	487	524
1 700	1 557	475	514	2 650	952	1 022	1 664	505	545
1 800	1 649	492	534	2 806	985	1 059	1 762	524	566
1 900	1 740	509	553	2 962	1 017	1 095	1 860	542	586
2 000	1 832	526	573	3 118	1 049	1 132	1 958	561	607
2 200	2 015	561	612	3 430	1 114	1 205	2 154	597	648
2 400	2 198	595	651	3 742	1 179	1 278	2 350	634	690
2 600	2 382	629	690	4 053	1 244	1 351	2 545	671	731
2 800	2 565	664	729	4 365	1 309	1 424	2 741	707	773
3 000	2 748	698	768	4 677	1 374	1 497	2 937	744	814
3 200	2 931	733	807	4 989	1 438	1 571	3 133	781	855
3 400	3 114	767	846	5 301	1 503	1 644	3 329	818	897
3 600	3 298	801	885	5 612	1 568	1 717	3 524	854	938
3 800	3 481	836	924	5 924	1 633	1 790	3 720	891	979
4 000	3 664	870	963	6 236	1 698	1 863	3 916	928	1 021
4 200	3 847	904	1 002	6 548	1 763	1 936	4 112	964	1 062
4 400	4 030	939	1 041	6 860	1 827	2 009	4 308	1 001	1 103
4 600	4 214	973	1 080				4 503	1 038	1 145
4 800	4 397	1 007	1 119				4 699	1 075	1 186
5 000	4 580	1 042	1 158				4 895	1 111	1 228
5 200	4 763	1 076	1 197				5 091	1 148	1 269
5 400	4 946	1 110	1 236				5 287	1 185	1 310
5 600	5 130	1 145	1 275				5 482	1 222	1 352
5 800	5 313	1 179	1 314				5 678	1 258	1 393
6 000	5 496	1 213	1 353				5 874	1 295	1 434

									
Модель	HH98-2			HH105			HH105-2		
Высота Н (мм)	980			1050			1050		
Глубина Т (мм)	104			43			104		
Высота оребрения (мм)	-			-			-		
Вес за метр (кг / м)	61			33,6			65,4		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1663			1041			1766		
Длина L	Φ _с ΔТ 50К	Цена без решетки	Цена с решеткой	Φ _с ΔТ 50К	Цена без решетки	Цена с решеткой	Φ _с ΔТ 50К	Цена без решетки	Цена с решеткой
[мм]	[Ватт]	[Евро]	[Евро]	[Ватт]	[Евро]	[Евро]	[Ватт]	[Евро]	[Евро]
500	832	594	614	521	301	313	883	624	645
600	998	628	653	625	321	335	1 060	661	686
700	1 164	663	692	729	340	357	1 236	698	727
800	1 330	698	731	833	360	378	1 413	735	768
900	1 497	732	769	937	379	400	1 589	772	809
1 000	1 663	767	808	1 041	399	422	1 766	809	850
1 100	1 829	802	847	1 145	418	444	1 943	846	891
1 200	1 996	836	886	1 249	438	466	2 119	882	932
1 300	2 162	871	925	1 353	458	488	2 296	919	973
1 400	2 328	905	963	1 457	477	510	2 472	956	1 014
1 500	2 495	940	1 002	1 562	497	531	2 649	993	1 055
1 600	2 661	975	1 041	1 666	516	553	2 826	1 030	1 096
1 700	2 827	1 009	1 080	1 770	536	575	3 002	1 067	1 137
1 800	2 993	1 044	1 118	1 874	555	597	3 179	1 104	1 178
1 900	3 160	1 079	1 157	1 978	575	619	3 355	1 141	1 219
2 000	3 326	1 113	1 196	2 082	594	641	3 532	1 177	1 260
2 200	3 659	1 183	1 273	2 290	633	684	3 885	1 251	1 342
2 400	3 991	1 252	1 351	2 498	672	728	4 238	1 325	1 424
2 600	4 324	1 321	1 428	2 707	711	772	4 592	1 399	1 506
2 800	4 656	1 390	1 506	2 915	751	816	4 945	1 472	1 588
3 000	4 989	1 460	1 584	3 123	790	859	5 298	1 546	1 670
3 200	5 322	1 529	1 661	3 331	829	903	5 651	1 620	1 752
3 400	5 654	1 598	1 739	3 539	868	947	6 004	1 694	1 834
3 600	5 987	1 667	1 816	3 748	907	990	6 358	1 767	1 916
3 800	6 319	1 737	1 894	3 956	946	1 034	6 711	1 841	1 998
4 000	6 652	1 806	1 971	4 164	985	1 078			
4 200				4 372	1 024	1 122			
4 400				4 580	1 063	1 165			
4 600				4 789	1 102	1 209			
4 800				4 997	1 141	1 253			
5 000				5 205	1 180	1 296			
5 200				5 413	1 219	1 340			
5 400				5 621	1 258	1 384			
5 600				5 830	1 297	1 428			
5 800				6 038	1 337	1 471			
6 000				6 246	1 376	1 515			

									
Модель	HH112			HH112-2			HH119		
Высота Н (мм)	1120			1120			1190		
Глубина Т (мм)	43			104			43		
Высота оребрения (мм)	-			-			-		
Вес за метр (кг / м)	35,5			69,6			37,5		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1104			1868			1166		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	552	317	329	934	655	676	583	334	345
600	662	338	352	1 121	694	719	700	356	369
700	773	359	375	1 308	733	762	816	377	394
800	883	380	398	1 494	772	805	933	399	418
900	994	400	421	1 681	811	849	1 049	421	442
1 000	1 104	421	444	1 868	850	892	1 166	443	466
1 100	1 214	442	467	2 055	890	935	1 283	465	491
1 200	1 325	462	490	2 242	929	978	1 399	487	515
1 300	1 435	483	513	2 428	968	1 021	1 516	509	539
1 400	1 546	504	536	2 615	1 007	1 065	1 632	531	563
1 500	1 656	525	559	2 802	1 046	1 108	1 749	553	587
1 600	1 766	545	583	2 989	1 085	1 151	1 866	574	612
1 700	1 877	566	606	3 176	1 124	1 194	1 982	596	636
1 800	1 987	587	629	3 362	1 163	1 238	2 099	618	660
1 900	2 098	607	652	3 549	1 202	1 281	2 215	640	684
2 000	2 208	628	675	3 736	1 241	1 324	2 332	662	708
2 200	2 429	670	721	4 110	1 320	1 411	2 565	706	757
2 400	2 650	711	767	4 483	1 398	1 497	2 798	750	805
2 600	2 870	752	813	4 857	1 476	1 584	3 032	793	854
2 800	3 091	794	859	5 230	1 554	1 670	3 265	837	902
3 000	3 312	835	905	5 604	1 633	1 756	3 498	881	951
3 200	3 533	877	951	5 978	1 711	1 843	3 731	925	999
3 400	3 754	918	997	6 351	1 789	1 929	3 964	968	1 048
3 600	3 974	960	1 043				4 198	1 012	1 096
3 800	4 195	1 001	1 089				4 431	1 056	1 144
4 000	4 416	1 042	1 135				4 664	1 100	1 193
4 200	4 637	1 084	1 182				4 897	1 144	1 241
4 400	4 858	1 125	1 228				5 130	1 187	1 290
4 600	5 078	1 167	1 274				5 364	1 231	1 338
4 800	5 299	1 208	1 320				5 597	1 275	1 387
5 000	5 520	1 250	1 366				5 830	1 319	1 435
5 200	5 741	1 291	1 412				6 063	1 363	1 483
5 400	5 962	1 332	1 458				6 296	1 406	1 532
5 600	6 182	1 374	1 504				6 530	1 450	1 580
5 800	6 403	1 415	1 550				6 763	1 494	1 629
6 000	6 624	1 457	1 596				6 996	1 538	1 677

									
Модель	HH119-2			HH126			HH126-2		
Высота Н (мм)	1190			1260			1260		
Глубина Т (мм)	104			43			104		
Высота оребрения (мм)	-			-			-		
Вес за метр (кг / м)	73,9			39,4			78,1		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1971			1227			2073		
Длина L	Φ _с ΔТ 50К	Цена без решетки	Цена с решеткой	Φ _с ΔТ 50К	Цена без решетки	Цена с решеткой	Φ _с ΔТ 50К	Цена без решетки	Цена с решеткой
[мм]	[Ватт]	[Евро]	[Евро]	[Ватт]	[Евро]	[Евро]	[Ватт]	[Евро]	[Евро]
500	986	685	706	614	350	361	1 037	716	737
600	1 183	727	751	736	373	387	1 244	759	784
700	1 380	768	797	859	396	412	1 451	803	832
800	1 577	809	842	982	419	438	1 658	847	880
900	1 774	851	888	1 104	442	463	1 866	890	927
1 000	1 971	892	933	1 227	465	488	2 073	934	975
1 100	2 168	933	979	1 350	488	514	2 280	977	1 023
1 200	2 365	975	1 024	1 472	511	539	2 488	1 021	1 070
1 300	2 562	1 016	1 070	1 595	534	565	2 695	1 064	1 118
1 400	2 759	1 057	1 115	1 718	558	590	2 902	1 108	1 166
1 500	2 957	1 098	1 160	1 841	581	615	3 110	1 151	1 213
1 600	3 154	1 140	1 206	1 963	604	641	3 317	1 195	1 261
1 700	3 351	1 181	1 251	2 086	627	666	3 524	1 239	1 309
1 800	3 548	1 222	1 297	2 209	650	692	3 731	1 282	1 356
1 900	3 745	1 264	1 342	2 331	673	717	3 939	1 326	1 404
2 000	3 942	1 305	1 388	2 454	696	742	4 146	1 369	1 452
2 200	4 336	1 388	1 479	2 699	742	793	4 561	1 456	1 547
2 400	4 730	1 470	1 570	2 945	788	844	4 975	1 543	1 643
2 600	5 125	1 553	1 660	3 190	834	895	5 390	1 630	1 738
2 800	5 519	1 636	1 751	3 436	881	946	5 804	1 718	1 833
3 000	5 913	1 718	1 842	3 681	927	996	6 219	1 805	1 929
3 200	6 307	1 801	1 933	3 926	973	1 047	6 634	1 892	2 024
3 400				4 172	1 019	1 098			
3 600				4 417	1 065	1 149			
3 800				4 663	1 111	1 200			
4 000				4 908	1 157	1 250			
4 200				5 153	1 204	1 301			
4 400				5 399	1 250	1 352			
4 600				5 644	1 296	1 403			
4 800				5 890	1 342	1 454			
5 000				6 135	1 388	1 504			
5 200				6 380	1 434	1 555			
5 400				6 626	1 481	1 606			
5 600				6 871	1 527	1 657			
5 800				7 117	1 573	1 708			
6 000				7 362	1 619	1 758			

									
Модель	HH133			HH133-2			HH140		
Высота Н (мм)	1330			1330			1400		
Глубина Т (мм)	43			104			43		
Высота оребрения (мм)	-			-			-		
Вес за метр (кг / м)	41,4			82,4			43,3		
Φ _Л ΔТ 50К (Ватт/м)	1289			2175			1350		
Длина L [мм]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]	Φ _с ΔТ 50К [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	645	366	378	1 088	747	767	675	382	394
600	773	390	404	1 305	792	817	810	408	422
700	902	415	431	1 523	838	867	945	433	449
800	1 031	439	457	1 740	884	917	1 080	459	477
900	1 160	463	484	1 958	930	967	1 215	484	505
1 000	1 289	487	511	2 175	975	1 017	1 350	510	533
1 100	1 418	512	537	2 393	1 021	1 067	1 485	535	561
1 200	1 547	536	564	2 610	1 067	1 117	1 620	560	588
1 300	1 676	560	590	2 828	1 113	1 166	1 755	586	616
1 400	1 805	584	617	3 045	1 159	1 216	1 890	611	644
1 500	1 934	609	643	3 263	1 204	1 266	2 025	637	672
1 600	2 062	633	670	3 480	1 250	1 316	2 160	662	699
1 700	2 191	657	697	3 698	1 296	1 366	2 295	688	727
1 800	2 320	681	723	3 915	1 342	1 416	2 430	713	755
1 900	2 449	706	750	4 133	1 387	1 466	2 565	738	783
2 000	2 578	730	776	4 350	1 433	1 516	2 700	764	810
2 200	2 836	778	829	4 785	1 525	1 616	2 970	815	866
2 400	3 094	827	883	5 220	1 616	1 715	3 240	866	921
2 600	3 351	875	936	5 655	1 708	1 815	3 510	916	977
2 800	3 609	924	989	6 090	1 799	1 915	3 780	967	1 032
3 000	3 867	972	1 042	6 525	1 891	2 015	4 050	1 018	1 088
3 200	4 125	1 021	1 095				4 320	1 069	1 143
3 400	4 383	1 069	1 148				4 590	1 120	1 199
3 600	4 640	1 118	1 201				4 860	1 171	1 254
3 800	4 898	1 166	1 255				5 130	1 222	1 310
4 000	5 156	1 215	1 308				5 400	1 273	1 366
4 200	5 414	1 263	1 361				5 670	1 323	1 421
4 400	5 672	1 312	1 414				5 940	1 374	1 477
4 600	5 929	1 360	1 467				6 210	1 425	1 532
4 800	6 187	1 409	1 520				6 480	1 476	1 588
5 000	6 445	1 457	1 573				6 750	1 527	1 643
5 200	6 703	1 506	1 627				7 020	1 578	1 699
5 400	6 961	1 554	1 680				7 290	1 629	1 754
5 600	7 218	1 603	1 733				7 560	1 680	1 810
5 800	7 476	1 651	1 786				7 830	1 730	1 865
6 000	7 734	1 700	1 839				8 100	1 781	1 921

Модель		HH140-2	
Высота Н (мм)		1400	
Глубина Т (мм)		104	
Высота оребрения (мм)		-	
Вес за метр (кг / м)		86,6	
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)		2276	
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена без решетки [Евро]	Цена с решеткой [Евро]
500	1 138	777	798
600	1 366	825	850
700	1 593	873	902
800	1 821	921	954
900	2 048	969	1 006
1 000	2 276	1 017	1 058
1 100	2 504	1 065	1 110
1 200	2 731	1 113	1 163
1 300	2 959	1 161	1 215
1 400	3 186	1 209	1 267
1 500	3 414	1 257	1 319
1 600	3 642	1 305	1 371
1 700	3 869	1 353	1 423
1 800	4 097	1 401	1 475
1 900	4 324	1 449	1 527
2 000	4 552	1 497	1 580
2 200	5 007	1 593	1 684
2 400	5 462	1 689	1 788
2 600	5 918	1 785	1 892
2 800	6 373	1 881	1 997
3 000			
3 200			
3 400			
3 600			
3 800			
4 000			
4 200			
4 400			
4 600			
4 800			
5 000			
5 200			
5 400			
5 600			
5 800			
6 000			