

KAROTHERM KTV

								
Модель	KTV36	KTV43	KTV50	KTV56				
Высота Н (мм)	367	434	500	567				
Глубина Т (мм)	22	22	22	22				
Вес за метр (кг / м)	11,1	13,1	14,9	16,9				
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	391	463	585	663				
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]
300	117	830	139	862	176	894	199	928
360			167	913	211	954	239	996
430					252	1 023	285	1 075
500							332	1 154
560								
630								
700								
760								
830								
900								

KAROTHERM KTV

								
Модель	KTV63	KTV70	KTV76	KTV83				
Высота Н (мм)	634	700	767	834				
Глубина Т (мм)	22	22	22	22				
Вес за метр (кг / м)	18,9	20,5	22,5	24,5				
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	742	775	849	923				
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]
300	223	961	232	995	255	1 027	277	1 060
360	267	1 038	279	1 080	306	1 121	332	1 162
430	319	1 127	333	1 180	365	1 231	397	1 282
500	371	1 217	388	1 279	424	1 341	462	1 402
560	416	1 293	434	1 365	475	1 434	517	1 504
630			488	1 464	535	1 544	581	1 624
700					594	1 654	646	1 744
760							701	1 847
830								
900								

KAROTHERM KTV

								
Модель	KTV90	KTV96	KTV103	KTV110				
Высота Н (мм)	900	967	1034	1100				
Глубина Т (мм)	22	22	22	22				
Вес за метр (кг / м)	26,2	28,1	30,0	31,8				
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	961	1033	1104	1145				
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]
300	288	1 092	310	1 141	331	1 189	344	1 238
360	346	1 203	372	1 259	397	1 316	412	1 372
430	413	1 333	444	1 398	475	1 463	492	1 528
500	480	1 463	516	1 537	552	1 611	572	1 685
560	538	1 574	578	1 656	618	1 738	641	1 819
630	605	1 704	651	1 795	696	1 885	721	1 976
700	673	1 834	723	1 933	773	2 033	802	2 132
760	730	1 945	785	2 052	839	2 159	870	2 266
830	798	2 075	857	2 191	916	2 307	950	2 423
900			930	2 330	994	2 455	1030	2 579

KAROTHERM KTV

								
Модель	KTV116	KTV123	KTV130	KTV136				
Высота Н (мм)	1167	1234	1300	1367				
Глубина Т (мм)	22	22	22	22				
Вес за метр (кг / м)	33,7	35,7	37,6	39,5				
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	1215	1284	1330	1399				
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]
300	364	1 275	385	1 312	399	1 349	420	1 387
360	437	1 417	462	1 463	479	1 509	504	1 555
430	522	1 584	552	1 640	572	1 696	602	1 752
500	608	1 751	642	1 817	665	1 882	700	1 948
560	680	1 894	719	1 968	745	2 043	783	2 117
630	765	2 060	809	2 145	838	2 230	881	2 313
700	850	2 227	899	2 322	931	2 416	979	2 510
760	923	2 370	976	2 473	1011	2 577	1063	2 678
830	1008	2 536	1066	2 650	1104	2 763	1161	2 875
900	1094	2 703	1156	2 827	1197	2 950	1259	3 072

KAROTHERM KTV

								
Модель	KTV143	KTV150	KTV156	KTV163				
Высота Н (мм)	1434	1500	1567	1634				
Глубина Т (мм)	22	22	22	22				
Вес за метр (кг / м)	41,5	43,4	45,3	47,3				
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	1467	1515	1583	1650				
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]
300	440	1 425	454	1 463	475	1 500	495	1 537
360	528	1 602	545	1 648	570	1 694	594	1 739
430	631	1 808	651	1 864	681	1 920	710	1 976
500	734	2 014	758	2 080	792	2 146	825	2 212
560	822	2 191	848	2 265	886	2 340	924	2 414
630	924	2 397	954	2 481	997	2 566	1040	2 650
700	1027	2 604	1060	2 697	1108	2 792	1155	2 887
760	1115	2 781	1151	2 882	1203	2 986	1254	3 089
830	1218	2 987	1257	3 098	1314	3 212	1370	3 325
900	1320	3 193	1364	3 314	1425	3 438	1485	3 562

KAROTHERM KTV

								
Модель	KTV170	KTV176	KTV183	KTV190				
Высота Н (мм)	1700	1767	1834	1900				
Глубина Т (мм)	22	22	22	22				
Вес за метр (кг / м)	49,2	51,1	53,1	55,0				
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	1703	1770	1837	1893				
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]
300	511	1 574	531	1 611	551	1 648	568	1 685
360	613	1 785	637	1 831	661	1 876	681	1 922
430	732	2 031	761	2 087	790	2 143	814	2 199
500	852	2 278	885	2 344	918	2 409	946	2 475
560	954	2 489	991	2 563	1029	2 638	1060	2 712
630	1073	2 735	1115	2 820	1157	2 904	1193	2 989
700	1192	2 981	1239	3 076	1286	3 171	1325	3 266
760	1294	3 193	1345	3 296	1396	3 400	1439	3 503
830	1413	3 439	1469	3 553	1525	3 666	1571	3 780
900	1533	3 685	1593	3 809	1653	3 933	1704	4 056

KAROTHERM KTV

								
Модель	KTV196	KTV203	KTV210	KTV216				
Высота Н (мм)	1967	2034	2100	2167				
Глубина Т (мм)	22	22	22	22				
Вес за метр (кг / м)	56,9	58,9	60,8	62,7				
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	1960	2027	2086	2153				
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]
300	588	1 722	608	1 759	626	1 796	646	1 833
360	706	1 968	730	2 013	751	2 059	775	2 105
430	843	2 254	872	2 310	897	2 366	926	2 422
500	980	2 541	1014	2 607	1043	2 673	1076	2 739
560	1098	2 787	1135	2 862	1168	2 936	1206	3 011
630	1235	3 074	1277	3 158	1314	3 243	1356	3 328
700	1372	3 360	1419	3 455	1460	3 550	1507	3 645
760	1490	3 606	1541	3 710	1585	3 813	1636	3 917
830	1627	3 893	1682	4 007	1731	4 120	1787	4 234
900	1764	4 180	1824	4 304	1877	4 427	1938	4 551


KAROTHERM KTV


								
Модель	KTV223	KTV230	KTV236	KTV243				
Высота Н (мм)	2234	2300	2367	2434				
Глубина Т (мм)	22	22	22	22				
Вес за метр (кг / м)	64,7	66,6	68,5	70,4				
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	2219	2282	2348	2415				
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]
300	666	1 870	685	1 907	704	1 944	724	1 981
360	799	2 150	822	2 196	845	2 242	869	2 287
430	954	2 478	981	2 533	1010	2 589	1038	2 645
500	1110	2 805	1141	2 871	1174	2 936	1208	3 002
560	1243	3 085	1278	3 160	1315	3 234	1352	3 309
630	1398	3 412	1438	3 497	1479	3 582	1521	3 666
700	1553	3 740	1597	3 834	1644	3 929	1690	4 024
760	1686	4 020	1734	4 123	1784	4 227	1835	4 330
830	1842	4 347	1894	4 461	1949	4 574	2004	4 688
900	1997	4 675	2054	4 798	2113	4 922	2174	5 045

KAROTHERM KTV


		
Модель	KTV250	
Высота Н (мм)	2500	
Глубина Т (мм)	22	
Вес за метр (кг / м)	72,3	
$\Phi_L \Delta T 50K$ (Ватт/м)	2483	
Длина L [мм]	$\Phi_s \Delta T 50K$ [Ватт]	Цена [Евро]
300	745	2 018
360	894	2 333
430	1068	2 701
500	1242	3 068
560	1390	3 383
630	1564	3 751
700	1738	4 119
760	1887	4 434
830	2061	4 801
900	2235	5 169


KAROTHERM KMS


	Модель		KMS150		
	Высота Н	(мм)		1543	
Глубина Т	(мм)		22		
Длина L	(мм)		500	700	900
N	(мм)		50	50	50
$\Phi_L \Delta T 50K$	(Ватт)		758	1061	1364
Вес M	(кг)		31,6	44,2	56,9
Объем V	(dm ³)		9,9	13,8	17,8
Q_{ms}	(kg/h)		65,2	91,2	117,3
S	(%)		45	45	45
n	(Exp)		1,31	1,31	1,31
P el/I	(Ватт/А)		800/4	1100/5	1500/7
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)		4 026	4 584	5 143
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)		4 703	5 369	6 035
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)		5 042	5 761	6 481
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)		4 334	4 892	5 451
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)		5 011	5 677	6 343
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)		5 350	6 069	6 789

	Модель		KMS170		
	Высота Н	(мм)		1743	
Глубина Т	(мм)		22		
Длина L	(мм)		500	700	900
N	(мм)		50	50	50
$\Phi_L \Delta T 50K$	(Ватт)		852	1192	1533
Вес M	(кг)		35,8	50,1	64,5
Объем V	(dm ³)		11,2	15,7	20,2
Q_{ms}	(kg/h)		73,3	102,5	131,8
S	(%)		45	45	45
n	(Exp)		1,31	1,31	1,31
P el/I	(Ватт/А)		800/4	1100/5	1500/7
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)		4 205	4 843	5 480
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)		4 919	5 679	6 439
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)		5 275	6 097	6 919
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)		4 513	5 151	5 788
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)		5 227	5 987	6 747
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)		5 583	6 405	7 227

KAROTHERM KTS

	Модель		KTS150		
	Высота Н	(мм)		1543	
Глубина Т	(мм)		22		
Длина L	(мм)		500	700	900
N	(мм)		50	50	50
Ф _L ΔТ 50К	(Ватт)		758	1061	1364
Вес М	(кг)		31,6	44,2	56,9
Объем V	(dm ³)		9,9	13,8	17,8
Q _{ms}	(kg/h)		65,2	91,2	117,3
S	(%)		45	45	45
п	(Exp)		1,31	1,31	1,31
RAL 9016	AF (Евро)		3 133	3 694	4 255
Кат. 1	CF (Евро)		3 760	4 433	5 106
Кат. 2	SF (Евро)		4 073	4 802	5 532

	Модель		KTS170		
	Высота Н	(мм)		1743	
Глубина Т	(мм)		22		
Длина L	(мм)		500	700	900
N	(мм)		50	50	50
Ф _L ΔТ 50К	(Ватт)		852	1192	1533
Вес М	(кг)		35,8	50,1	64,4
Объем V	(dm ³)		11,2	15,7	20,2
Q _{ms}	(kg/h)		73,3	102,5	131,8
S	(%)		45	45	45
п	(Exp)		1,31	1,31	1,31
RAL 9016	AF (Евро)		3 313	3 953	4 592
Кат. 1	CF (Евро)		3 975	4 743	5 511
Кат. 2	SF (Евро)		4 307	5 138	5 970



KAROWATT KW

	Модель	KW90	
	Высота (с WRT) Н (мм)	943	
	Глубина Т (мм)	22	
	Длина L (мм)	500	700
	Вес без теплоносителя М (кг)	13,1	18,3
	Вес с теплоносителем М (кг)	18,8	26,3
	Р е/л (Ватт/А)	500/3	800/4
	RAL 9016 AF (WRT) (Евро)	2 591	3 011
	Кат. 1 CF(WRT) (Евро)	2 986	3 486
	Кат. 2 SF(WRT) (Евро)	3 183	3 723
RAL 9016 AF(WIR) (Евро)	2 899	3 319	
Кат. 1 CF(WIR) (Евро)	3 294	3 794	
Кат. 2 SF(WIR) (Евро)	3 491	4 031	

	Модель	KW110	
	Высота (с WRT) Н (мм)	1143	
	Глубина Т (мм)	22	
	Длина L (мм)	500	700
	Вес без теплоносителя М (кг)	15,9	22,3
	Вес с теплоносителем М (кг)	22,8	31,9
	Р е/л (Ватт/А)	500/3	800/4
	RAL 9016 AF (WRT) (Евро)	2 838	3 345
	Кат. 1 CF(WRT) (Евро)	3 282	3 886
	Кат. 2 SF(WRT) (Евро)	3 504	4 157
RAL 9016 AF(WIR) (Евро)	3 146	3 653	
Кат. 1 CF(WIR) (Евро)	3 590	4 194	
Кат. 2 SF(WIR) (Евро)	3 812	4 465	

	Модель	KW130	
	Высота (с WRT) Н (мм)	1343	
	Глубина Т (мм)	22	
	Длина L (мм)	500	700
	Вес без теплоносителя М (кг)	18,8	26,3
	Вес с теплоносителем М (кг)	27,0	37,8
	Р е/л (Ватт/А)	800/4	800/4
	RAL 9016 AF (WRT) (Евро)	3 063	3 672
	Кат. 1 CF(WRT) (Евро)	3 549	4 279
	Кат. 2 SF(WRT) (Евро)	3 791	4 582
RAL 9016 AF(WIR) (Евро)	3 372	3 980	
Кат. 1 CF(WIR) (Евро)	3 857	4 587	
Кат. 2 SF(WIR) (Евро)	4 099	4 890	

KAROWATT KW

	Модель		KW150	
	Высота (с WRT) H	(мм)	1543	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	21,7	30,4
	Вес с теплоносителем M	(кг)	31,2	43,7
	P e/l	(Ватт/А)	800/4	1100/5
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	3 292	3 993
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	3 822	4 659
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	4 088	4 992
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 600	4 301
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	4 130	4 967
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	4 396	5 300	

	Модель		KW170	
	Высота (с WRT) H	(мм)	1743	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	24,6	34,4
	Вес с теплоносителем M	(кг)	35,4	49,6
	P e/l	(Ватт/А)	800/4	1100/5
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	3 520	4 320
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	4 096	5 052
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	4 385	5 418
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 828	4 628
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	4 404	5 360
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	4 693	5 726	

	Модель		KW190	
	Высота (с WRT) H	(мм)	1943	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	27,5	38,5
	Вес с теплоносителем M	(кг)	39,6	55,5
	P e/l	(Ватт/А)	800/4	1500/7
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	3 749	4 644
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	4 371	5 436
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	4 682	5 832
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	4 057	4 952
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	4 679	5 744
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	4 990	6 140	